



**GLÄSERSPÜLER RIVER 43 CDE**

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS**
- **Tiefgezogener Waschtank u. Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Edelstahl**
- **Hotwash-System EHW** für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30%
- Optional: Permanent-Wasserenthärter TDE

Modell	RIVER 43 CDE
Art.Nr.	135518
Wasserverbrauch	1,6 L
Waschtank	8 L
Anschlusswert	3,5 kW / 230 V
Maße: B x T x H (mm)	466 x 556 x 695

**30%**  
**ENERGIE**  
SPAREN



**GASTRO**  
aktuell

STATT € 3.797,-

**2.689,-**



IHR PARTNER FÜR  
GASTRONOMIEAUSSTATTUNG UND KÜHLTECHNIK  
REPARATUR – VERLEIH

7000 Eisenstadt, Ruster Strasse 17 - 19 Top2, Tel. 0676/930 78 25 oder 0676/930 79 26

Mail: [office@gastrotechnik.co](mailto:office@gastrotechnik.co)

## 2 KOCHSYSTEME

### KOMBIDÄMPFER KORE / MINITOUCH

- Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- 519 mm Breite: kompakte, platzsparende Aufstellung
- Fugenloser **Hygiene-Garraum** mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Herausnehmbare Auflageschienen
- Hochleistungs-Heizkörper aus Chromnickelstahl INCOLOY 800
- 3 Lüftergeschwindigkeiten
- **Kerntemperaturfühler**
- **5,5" Touch-Screen**
- USB-Schnittstelle

#### FUNKTIONSAUSSTATTUNG:

- **Benutzerfreundliche interaktive Steuerung mit Rezeptdatenbank** (200 Garprozesse)
- Programmierung von bis zu 600 Programmen mit bis zu 9 Schritten
- **One-Touch-Funktion** zur Programm-Schnellwahl
- **Recipe Tuner:** Individuelle Anpassung der Parameter während des Garprozesses
- **Rack-Control:** Individuelle Zeitprogrammierung für Mischbeschickungen
- **Automatisches Reinigungssystem** für einfache, kostengünstige Reinigung mit Flüssigreiniger (4 Programme)

#### FUNKTIONSAUSSTATTUNG KORE ZUSÄTZLICH:

- **7" Touch-Screen** für benutzerfreundliche interaktive Steuerung
- **METEO-SYSTEM:** Prozentgenaue Regelung des Garraumklimas mit integrierter Feuchtemessung
- Patentierter **Steamtuner** für präzise Regulierung der Dampfeuchtigkeit
- Mikroboiler
- **5 Lüftergeschwindigkeiten**

#### BETRIEBSARTEN MINITOUCH/KORE:

- Heißluft 50° - 300° C
- Dampfgaren 50° - 120° C / 30° - 120° C
- Kombigaren 50° - 270° C / 30° - 300° C
- Niedertemperaturgaren
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Smoking (Zubehör erforderlich)
- Sous-Vide-Garen

MINITOUCH KM 0623W



STATT € 6.470,-

**4.995,-**

KORE KB 061W



STATT € 9.725,-

**6.950,-** MIT BOILER

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Einschübe	Boiler	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
KM0623W	138029	4,7 kW / 400 V	6 x GN 2/3		519 x 628 x 770	6.470,-	<b>4.995,-</b>
KM061W	138030	6,9 kW / 400 V	6 x GN 1/1		519 x 806 x 770	6.945,-	<b>5.365,-</b>
KB061W	141023	7,9 kW / 400 V	6 x GN 1/1	✓	519 x 803 x 770	9.725,-	<b>6.950,-</b>

# KOCHSYSTEME

## MTE5W R

Symbolfoto



STATT € 6.480,-

**4.570,-**

Optional:  
Türanschlag links | Touchscreen rechts

## BETRIEBSARTEN

- Heißluft 50° C - 300° C
- Dampfgaren 50° C - 130° C
- Kombigaren 50° C - 270° C
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Smoking (Zubehör erforderlich)




## HEISSLUFTDÄMPFER MTE

- Gehäuse u. Innenraum Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- Fugenloser Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- 7" Touch-Screen für eine benutzerfreundliche, interaktive Steuerung
- Garraumtür mit Doppelverglasung zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Garraum-Beleuchtung
- Aufklappbare Innenscheibe
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- Herausnehmbare Aufлагeschienen
- 3 Lüftergeschwindigkeiten
- Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl
- Kerntemperatur-Fühler und USB-Schnittstelle
- Zeitwahl 0 - 599 Minuten/Endlos
- Schienenabstand 74 mm
- Automatisches Reinigungssystem


## 7" TOUCH-SCREEN-STEUERUNG



Innovative Steuerung zur einfachen Erstellung und Verwaltung von 600 Garprogrammen mit bis zu 9 Garphasen.



Innovative, beliebig adaptierbare Steuerung zur Schnelwahl von 9 Programmen.



Neue Rack-Control für gleichzeitiges Garen verschiedener Gerichte auf unterschiedlichen Ebenen.



Mit 4 Programmen für einfache und kostengünstige Reinigung.

Modell	Art-Nr.	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MTE5W R	141578	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1 oder EN 60/40	907 x 752 x 657	6.480,-	<b>4.570,-</b>
MTE7W R	141579	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1 oder EN 60/40	907 x 752 x 837	7.740,-	<b>5.670,-</b>
MTE10W R	141580	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1 oder EN 60/40	907 x 752 x 1037	8.745,-	<b>6.145,-</b>

# 4 KOCHSYSTEME

## GASHERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hygienisch gestaltete tiefgezogene Kochmulden für einfache Reinigung
- Hochleistungsbrenner aus Messing (2 x 4 + 2 x 8 kW)
- Pilotflamme und Zündsicherung
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (16,4 kW / 400 V)**



CE 74TE

STATT € 4.508,-

**2.902,-**

CG 740E



STATT € 5.096,-

**3.742,-**

## ELEKTRO-HERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- 4 Gusskochplatten 220 mm rund à 2,6 kW
- Tiefgezogenes Kochfeld mit Überfallrand
- 6-Takt-Schalter
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (6 kW)**



BE 74XM



STATT € 6.791,-

**5.180,-**

CV740E 18



STATT € 5.918,-

**4.830,-**

## ELEKTROKIPPBRATPFANNE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiegelboden aus wärmeleitfähigem Duplex 2304 rostfrei
- Gepanzerte Heizelemente aus CNS
- Wasserfüllarmatur
- Temperaturregelung 50° - 300°C
- Manuelle Kippung
- Bratfläche 726 x 400 mm
- Fassung 50 Liter

## ELEKTRO-CERANHERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Ceranfeld, Glaskeramikplatte 6 mm
- 4 Kochzonen rund Ø 230 mm (à 3 kW)
- Elektrobackrohr statisch beheizt, GN 2/1
- Sicherheitsthermostat
- Unterbau: Füße höhenverstellbar

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Temperaturreglung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CE 74TE	122558	16,4 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	4.508,-	<b>2.902,-</b>
CG 740E	122543	24 kW / Gas	50° - 300° C	800 x 700 x 900	5.096,-	<b>3.742,-</b>
CV740E 18	122561	18 kW / 400 V	50° - 300° C	400 x 700 x 900	5.918,-	<b>4.830,-</b>
BE74XM	139373	10 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	6.791,-	<b>5.180,-</b>

# KOCHSYSTEME

## ELEKTRO-GRILLPLATTE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Grillfläche aus Spezialstahl hartverchromt für hohe Speicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Temperaturregelung von 100° - 360° C
- Ausziehbare Fettlade
- Unterbau: Füße höhenverstellbar



STATT € 2.907,-

**2.193,-**



FLE72GCRX

FLE741GCRX



STATT € 4.415,-

**3.330,-**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Grillplatte	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FLE72GCRX	142419	6 kW	Hartverchromt	400 x 700 x 850	2.907,-	<b>2.193,-</b>
FLE741GCRX	142420	12 kW	Hartverchromt	800 x 700 x 850	4.415,-	<b>3.330,-</b>



FE7117

STATT € 3.198,-

**2.417,-**



FE7215

STATT € 4.883,-

**3.687,-**

## ELEKTRO-FRITTEUSE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiefgezogenes Frittierbecken mit tiefer Kaltölzone
- Schwenkbare CNS-Rohheizkörper
- Öl Ablaufhahn und Ölsammelwanne
- Temperaturregelung von 90° - 190° C
- Unterbau: Füße höhenverstellbar



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FE 7117	122606	16,5 kW / 400 V	17 L	400 x 700 x 850	3.198,-	<b>2.417,-</b>
FE 7207	122603	14,0 kW / 400 V	2 x 8 L	400 x 700 x 850	4.472,-	<b>3.381,-</b>
FE 7215	130915	20,4 kW / 400 V	2 x 15 L	600 x 700 x 850	4.883,-	<b>3.687,-</b>

# 6 KOCHSYSTEME

## GASHERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hygienisch gestaltete tiefgezogene Kochmulden für einfache Reinigung
- Hochleistungsbrenner aus Messing (2 x 4 + 2 x 8 kW)
- Pilotflamme und Zündsicherung
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (16,4 kW / 400 V)**



CG940G

STATT € 3.619,-

**2.925,-**

CG960G



STATT € 4.872,-

**3.973,-**

## ELEKTRO-HERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- 4 Gusskochplatten 220 mm rund à 2,6 kW
- Tiefgezogenes Kochfeld mit Überfallrand
- 6-Takt-Schalter
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (6 kW)**



BE 94XA



STATT € 10.395,-

**7.540,-**

CV 940 E 22



STATT € 7.972,-

**6.100,-**

## ELEKTROKIPPBRATPFANNE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiegelboden aus wärmeleitfähigem Duplex 2304 rostfrei
- Gepanzerte Heizelemente aus CNS
- Wasserfüllarmatur
- Temperaturregelung 50° - 300°C
- Manuelle Kippung
- Bratfläche 726 x 595 mm
- Fassung 80 Liter

## ELEKTRO-CERANHERD

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Ceranfeld, Glaskeramikplatte 6 mm
- 4 Kochzonen rund Ø 270 mm (à 4 kW)
- Elektrobackrohr statisch beheizt, GN 2/1
- Sicherheitsthermostat
- Unterbau: Füße höhenverstellbar

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Temperaturreglung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG940G	122441	32,0 kW / Gas	2 x 6 kW / 2 x 10 kW	800 x 900 x 900	3.619,-	<b>2.925,-</b>
CG960G	122442	48,0 kW / Gas	3 x 6 kW / 3 x 10 kW	1200 x 900 x 900	4.872,-	<b>3.973,-</b>
CV 940 E 22	122459	22 kW / 400 V	50° - 300° C	400 x 900 x 900	7.972,-	<b>6.100,-</b>
BE94XA	139377	15,1 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 900 x 900	10.395,-	<b>7.540,-</b>

# KOCHSYSTEME

## ELEKTRO-GRILLPLATTE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Grillfläche aus Spezialstahl hartverchromt für hohe Speicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Temperaturregelung von 100° - 360° C
- Ausziehbare Fettlade
- Unterbau: Füße höhenverstellbar



FLE92GCRX



STATT € 3.536,-

**2.560,-**

FLE941GCRX



STATT € 5.356,-

**3.875,-**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Grillplatte	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FLE92GCRX	144200	8,0 kW / 400 V	Hartverchromt	400 x 900 x 900	3.536,-	<b>2.560,-</b>
FLE941GCRX	144202	16,0 kW / 400 V	Hartverchromt	800 x 900 x 900	5.356,-	<b>3.875,-</b>



FE9121

STATT € 3.567,-

**2.907,-**



FE9221

STATT € 6.401,-

**5.225,-**

## ELEKTRO-FRITTEUSE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiefgezogenes Frittierbecken mit tiefer Kaltölzone
- Schwenkbare CNS-Rohheizkörper
- Öl Ablaufhahn und Ölsammelwanne
- Temperaturregelung von 90° - 190° C
- Unterbau: Füße höhenverstellbar



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FE9121	122509	9,5 kW / 400 V	21 L	400 x 900 x 900	3.567,-	<b>2.907,-</b>
FE9221	122514	39,0 kW / 400 V	2 x 21 L	800 x 900 x 900	6.401,-	<b>5.225,-</b>

# 8 KOCHSYSTEME

## HEISSLUFT- UND BACKÖFEN HO

- Gehäuse u. Garraum aus **Edelstahl 1.4301**
- **Hygiene-Garraum** mit runden Ecken
- Garraumbür mit **Doppelverglasung**
- Einschubschielenabstand 75 mm
- **Temperatursteuerung von 0 - 280° C**
- Manueller Timer von 0 - 120 min
- Manueller Luftbefeuchter, Wasseranschluss: 3/4"
- Lüftermotor mit **Autoreverse-Funktion**
- Halogen-Beleuchtung
- Modelle E mit digitaler Steuerung 2,4" Display sowie 1/2 Lüftergeschwindigkeiten, Speicher für 99 Backprogramme (bis zu 2/4 Phasen)
- **Zubehör:**  
Mod. HO434 / 3 Stück Bleche;  
Mod. HO464 / ohne Bleche

**Auf Anfrage:** Wassertank  
(wenn kein Wasseranschluss vorhanden)



HO434



STATT € 1.100,-

**825,-**

HO464E



STATT € 2.110,-

**1.685,-**

Modell	Art.Nr.	Steuerung	Einschübe (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
HO434	148714	Mechanisch	4 x 460 x 340	560 x 632 x 530	2,9 kW / 230 V	1.100,-	<b>825,-</b>
HO464	148715	Mechanisch	4 x GN 1/1 (EN60/40)	750 x 755 x 553	6,7 kW / 400 V	1.698,-	<b>1.450,-</b>
HO434E	148502	Elektronisch	4 x 460 x 340	560 x 632 x 530	2,9 kW / 230 V	1.585,-	<b>1.275,-</b>
HO464E	148501	Elektronisch	4 x GN 1/1 (EN60/40)	750 x 755 x 553	6,7 kW / 400 V	2.110,-	<b>1.685,-</b>

## INDUKTIONSHERD RIB

- Gehäuse komplett **Edelstahl 1.4301**
- **Leistungsstufe wählbar** 500 W - 3500 W
- **Temperatur wählbar** in 20° C Schritten
- **LED-Display**, Touch-Steuertasten
- Zeitschaltuhr (0 - 180 Min.)
- Steckerfertig

RIB 3535 ET



STATT € 335,-

**265,-**

Modell	Art.Nr.	Spule	Ceranglas (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIB 3535 ET	135509	ø 220 mm	280 x 280 x 3	330 x 425 x 100	3,5 kW / 230 V	335,-	<b>265,-</b>



# KOCHSYSTEME

## PIZZAÖFEN

- **Pizzaöfen mit 2 Backkammern**
- Gehäuse aus lackiertem Stahl (Mod. TZ) bzw. rostfreiem Edelstahl (Mod. DN)
- Frontblende sowie Türen aus rostfreiem Edelstahl
- Mechanische Steuerung (Mod. TZ) oder digitale Steuerung (Mod. DN)
- **Ober- und Unterhitze getrennt regelbar**
- **Temperaturbereich 0°- 450°C**
- Türen mit verglasten Sichtfenstern
- Innenbeleuchtung (Halogen)
- **Boden aus feuerfestem Spezialmaterial (CORDIERIT-Steine)**
- Mod. DN verfügen zusätzlich über Dampfablass, Wärmerückgewinnung



TZ435-2M



STATT € 3.265,-

**2.695,-**

DN635 2CD



STATT € 6.728,-

**5.650,-**

Modell	Art.Nr.	Pizzen	Backkammer (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
TZ435-2M	124780	8 ø 35 cm	2 x 720 x 720 x 140	1000 x 860 x 690	10,4 kW / 400 V	3.265,-	<b>2.695,-</b>
DN635 2CD	130135	12 ø 35 cm	2 x 720 x 1080 x 140	1150 x 1420 x 780	16,8 kW / 400 V	6.728,-	<b>5.650,-</b>
DN635L2CD	130136	12 ø 35 cm	2 x 1080 x 720 x 140	1510 x 1060 x 780	17,2 kW / 400 V	7.473,-	<b>6.299,-</b>

## TEIGNETMASCHINEN

- **Gehäuse aus Stahl lackiert**
- **Kugelgelagerter Kettenantrieb**
- Behälter, Spirale, Zentralachse und Schutzgitter aus rostfreiem Edelstahl
- 20 min Zeitschaltuhr
- Fahrbar
- **Modelle IF:** mit fixem Kessel
- **Modelle IR:** mit klappbarem Oberteil und abnehmbarem Kessel



IF

AB €

**1.190,-**



IR

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
IF 22	125838	735 W / 400 V	18 Kg / 22 L	400 x 690 x 630	1.998,-	<b>1.190,-</b>
IF 33	125839	1470 W / 400 V	25 Kg / 33 L	440 x 830 x 720	2.298,-	<b>1.355,-</b>
IR 22	125842	735 W / 400 V	18 Kg / 22 L	420 x 720 x 640	2.598,-	<b>1.529,-</b>
IR 33	125843	1470 W / 400 V	25 Kg / 33 L	460 x 840 x 730	3.149,-	<b>1.849,-</b>

# 10 KOCHSYSTEME

## HILITE SALAMANDER

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Höhenverstellbares Heizelement
- Fettauffangschale und Grillrost
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur 230° C
- Optimaler Bedienkomfort
- **Schnelle Aufheizzeit: in 8 Sek. betriebsbereit**
- Leichte Reinigung
- Zeitschaltuhr
- inkl. Wandhalterung
- **SH 31:** Warmhaltefunktion
- **ST 30:** Warmhaltefunktion, Tellererkennung und Programmsteuerung



STATT € 2.549,-

**1.835,-**



SH 20

STATT € 3.249,-

**2.339,-**



SH 31



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Grillrost (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SH 20	132037	3 kW / 230 V	390 x 303	400 x 544 x 518	2.549,-	<b>1.835,-</b>
SH 31	132196	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	3.249,-	<b>2.339,-</b>
ST 30	131926	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	3.598,-	<b>2.599,-</b>
SH 40	132038	5,3 kW / 400 V	725 x 358	735 x 581 x 519	3.829,-	<b>2.865,-</b>

## GM 031 E

## HEISSHALTE-/NIEDERTEMPERATUR-GARGERÄT

STATT € 2.256,-

**1.835,-**



- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Statisches Ringheizsystem für perfektes Heißhalten ohne Qualitätsverlust
- Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken
- Elektronische Temperaturkontrolle bis 90° C
- Entlüftungssystem in Türe und Rückwand für optimales Raumklima
- Herausnehmbare Hordengestelle für GN-Behälter 1/1
- Kostengünstiger Betrieb durch niedrigen Stromverbrauch
- Stapelbar
- **Version C mit Kerntemperaturfühler**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
GM 031 E	128455	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	2.256,-	<b>1.835,-</b>
GM 031 EC	130497	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	2.562,-	<b>2.165,-</b>
GM 051 EC	130498	1000 W / 230 V	5 x GN1/1 65	450 x 630 x 570	2.825,-	<b>2.345,-</b>

# KOCHSYSTEME

**MIKROWELLENHERD**

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- 2 bzw. 4 Magnetrons oben und unten für gleichmäßige Erhitzung
- Automatisches Fehlerdiagnosesystem
- Stapelmontage möglich

NE 1643 EYG

STATT € 1.643,-

**1.315,-**



STATT € 2.910,-

**2.329,-**



NE 1840 EYG



STATT € 1.755,-

**1.404,-**



NE 1853 EYG

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Garraum (mm)	Magnetrons	Listenpreis €	Aktionspreis €
NE 1643 EYG	148198	2590 W / 230 V	1600 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.643,-	<b>1.315,-</b>
NE 1843 EYG	148195	2830 W / 230 V	1800 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.755,-	<b>1.404,-</b>
NE 1853 EYG	150354	2830 W / 230 V	1800 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.755,-	<b>1.404,-</b>
NE 1840 EYG	150304	3200 W / 230 V	1800 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	2.910,-	<b>2.329,-</b>
NE 2140 EYG	150306	3650 W / 400 V	2100 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	3.170,-	<b>2.537,-</b>
NE 3240 EYG	150307	4960 W / 400 V	3200 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	3.790,-	<b>3.033,-</b>



SR-UH36F



STATT € 299,-

**279,-**

**REISKOCHER SR-UH36F**

- Reiskocher für Hot Buffets, Pubs, Self Services, Restaurants, Kantinen u. Take-aways
- Schnell und praktisch, ermöglicht exzellentes Garergebnis in extra kurzer Zeit
- Warmhaltefunktion: 12 Std.
- Garraumvolumen: 3,6 Liter / 20 Tassen
- Antihaftbeschichteter Kochtopf kann zur einfachen Reinigung entnommen werden
- Deckel kann komplett geöffnet werden, aus Edelstahl mit Scharnier
- Zubehör: Messbecher, Reislöffel, Reislöffelhalter

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Ausführung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SR-UH36F	150557	230 V	3,6 Liter (20 Tassen)	Edelstahl	428 x 347 x 384	299,-	<b>279,-</b>

12 **IMBISS**

**ELEKTRO-TISCHFRITEUSE**

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Verchromte Stahlnetz-Fritierkörbe
- Herausnehmbare Heizkörper
- Thermostatische Temperaturregelung: 60° - 200° C
- Kaltölzone für wirtschaftl. Frittieren
- Arbeits- u. Sicherheitsthermostat
- Ölablaufhahn (Ausnahme PEF8 + PEF8+8)
- Modell PEF 16 geeignet zum Frittieren von Backwaren



STATT € 217,-  
**189,-**



STATT € 669,-  
**395,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PEFJ 8	148910	3,5 kW / 230 V	8 L	190 x 220 x 130	275 x 460 x 340	217,-	<b>189,-</b>
PEFJ 8+8	148913	2 x 3,5 kW / 230 V	2 x 8 L	2 x 190 x 220 x 130	550 x 460 x 340	409,-	<b>362,-</b>
PEFJ 8+8SA	148914	2 x 4,5 kW / 400 V	2 x 8 L	2 x 190 x 220 x 130	550 x 460 x 340	959,-	<b>615,-</b>
PEFJ 10SA	148912	8,5 kW / 400 V	10 L	250 x 240 x 110	325 x 490 x 380	669,-	<b>395,-</b>
PEFJ 10+10SA	148915	2 x 8,5 kW / 400 V	2 x 10 L	2 x 240 x 290 x 130	650 x 490 x 380	1.229,-	<b>749,-</b>
PEFJ 16	148916	9,0 kW / 400 V	16 L	460 x 245 x 90	527 x 465 x 360	879,-	<b>495,-</b>

**ELEKTRO-TISCHFRITEUSE**

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Tiefe Kaltölzone (höhere Fettaltbarkeit)**
- Friteusenkörbe (verchromter Stahldraht)
- Hochwertige, robuste u. **doppelwandige Ausführung**, geringe Wärmeabstrahlung
- Thermostatische Regelung: 55° - 180° C
- Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
- **Herausnehmbare Heizkörper**
- **Ölablaufhahn**
- Modelle EF 20BP und BF 21 geeignet zum Frittieren von Backwaren

**EF 20BP**



STATT € 1.680,-  
**1.050,-**

**BF 21**



STATT € 2.115,-  
**1.325,-**

STATT € 2.545,-  
**1.995,-**

**EF 12+12B**



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EF 8B	123610	6,0 kW / 400 V	8 L	190 x 245 x 105	290 x 550 x 435	1.055,-	<b>665,-</b>
EF 12B	123611	9 kW / 400 V	12 L	235 x 375 x 105	375 x 655 x 450	1.210,-	<b>755,-</b>
EF 20BP	123612	9,0 kW / 400 V	20 L	560 x 275 x 105	750 x 675 x 380	1.680,-	<b>1.050,-</b>
EF 12 + 12B	123613	9 + 9 kW / 400 V	2 x 12 L	2 x 235 x 275 x 105	750 x 675 x 380	2.115,-	<b>1.325,-</b>
BF 21	110056	6,8 kW / 400 V	21 L	630 x 365 x 70	700 x 580 x 250	2.545,-	<b>1.995,-</b>

# IMBISS

## ELEKTRO GRILLPLATTEN EGP

- Elektrogrillplatte mit glatter Grillfläche aus Edelstahl
- Gehäuse komplett aus Edelstahl 1.4301
- Robuste, kompakte Bauweise
- Heizelemente aus rostfreiem Edelstahl
- Thermostatische Temperaturregelung von 0° - 300° C
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Ausziehbare Fettlade
- Überhitzungsschutz
- Kunststoffknebel
- Kontrollleuchten



EGP 400

STATT € 550,-

**399,-**



EGP 600

STATT € 865,-

**599,-**

Modell	Art.-Nr.	Heizonen	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EGP 400	139119	1	3,0 kW / 230 V	395 x 400	400 x 500 x 200	550,-	<b>399,-</b>
EGP 600	139120	2	6,0 kW / 400 V	595 x 400	600 x 500 x 200	865,-	<b>599,-</b>
EGP 900	139121	3	9,0 kW / 400 V	835 x 400	840 x 500 x 200	1.095,-	<b>799,-</b>



PSR 400EI

STATT € 810,-

**624,-**

## ELEKTRO GRILLPLATTE PSR

- Elektrogrillplatte mit glatter Grillfläche aus Edelstahl
- Gehäuse komplett aus Edelstahl 1.4301
- 1 - 3 Heizonen
- Fettaufschublade
- Thermostatische Temperaturregelung von 50° - 300°C

Modell	Art.-Nr.	Heizonen	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PSR 400 EI	148308	1	3,0 kW / 230 V	400 x 400	400 x 475 x 230	810,-	<b>624,-</b>
PSR 600 EI	146038	2	6,0 kW / 400 V	600 x 400	600 x 475 x 230	1.136,-	<b>875,-</b>
PSR 900 EI	148309	3	9,0 kW / 400 V	900 x 400	900 x 475 x 230	1.497,-	<b>1.153,-</b>

## ELEKTRO-KONTAKTGRILLER

- Gehäuse komplett aus CNS 1.4301
- Grillfläche aus Duplex-Edelstahl
- Grillfläche oben gerillt, unten glatt
- Extra-kurze Aufheizzeit
- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Konstante Arbeitstemperatur bis 250° C
- Ausziehbare Fettaufschale
- 40 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Geräten

CG 60 DUPLEX

STATT € 1.045,-

**799,-**



Symbofoto

Modell	Art.-Nr.	Heizonen	Anschlusswert	Grillfläche (B x T)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 60 Duplex	147365	1	3,0 kW / 230 V	370 x 250 mm	470 x 445 x 245	1.045,-	<b>799,-</b>

# 14 VORBEREITUNG

AS 220 SN

Symbolfoto



AB €  
**479,-**


SCHRÄGSCHNEIDEMASCHINE AS /AS PRO

- **Leistungsstarker Motor mit Riemenantrieb für Dauerbetrieb**
- Aus Aluminium eloxiert
- Geeignet für Wurst und Fleisch
- Schnittbreite von 0 - 15 mm stufenlos einstellbar
- **Aufgesetzter Schleifapparat (AS PRO)**  
Resthalter, Messerschutzring
- Schlitten abnehmbar für leichte und schnelle Reinigung (AS PRO)

SCHRÄGSCHNEIDEMASCHINE GSB

- **Premium Schrägschneidemaschine für Küche und Verkaufstheke**
- Hygiene-Design mit kippbarem Schlitten für einfache Reinigung
- **Sehr leistungsstarker Antrieb** für leisen, energieeffizienten Dauerbetrieb
- Hartverchromtes Hochleistungsmesser
- Resthalter mit abnehmbarer Platte für leichte Reinigung
- Integrierter Schleifapparat
- Wasserdichter Piezo-Schalter Schutzart IP 69
- Schnittstärken-Einstellung 0 bis 15 mm

AS 250 PRO



AB €  
**725,-**



Symbolfoto

GSB300



STATT € 2.165,-  
**1.730,-**

VORTEILE 2-EBENEN PROFIL



- **Minimale Reibung** durch reduzierte Kontaktfläche der vorderen Ebene
- **Leichtes Schneiden** auch von großen Mengen
- **Schnelle Reinigung** durch geringere Rückstände von Fleisch, Käse, etc.
- **Sauberes Schnittbild** ohne Ankleben oder Reißen
- **Keine Schnittguterwärmung** für besten Aromaschutz

Modell	Art-Nr.	Schnitt-Länge/Höhe	Messer	Stellfläche mm	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
AS 220 SN	104999	210 / 155 mm	Ø 220	280 x 410	150 W / 230 V	599,-	<b>479,-</b>
AS 250 N PRO	150003	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	230 W / 230 V	930,-	<b>725,-</b>
AS 300 N PRO	150004	260 / 220 mm	Ø 300	340 x 465	260 W / 230 V	1.440,-	<b>1.100,-</b>
GSB300	145988	220 / 200 mm	Ø 300	535 x 612 x 416	270 W / 230 V	2.165,-	<b>1.730,-</b>
GSB350	145991	260 / 220 mm	Ø 350	610 x 797 x 514	370 W / 230 V	2.935,-	<b>2.325,-</b>

# VORBEREITUNG

## VERTIKALSCHNEIDEMASCHINE GETRIEBE VSG

- **Robustes Gehäuse aus Spezial-Alu-Legierung eloxiert**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- Schlitten mit großer Schneidgutauflagefläche
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Stufenlose Schnittstärke-Einstellung: 0 - 15 mm
- Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- **Version VSG 2510 KS mit Kippschlitten**
- Geeignet für Wurst, Fleisch, Käse



VSG 2510



Symbolfoto

STATT € 2.540,-

**1.895,-**

PED 315



STATT € 3.610,-

**3.255,-**


## GETRIEBE VERTIKALSCHNEIDEMASCHINE PED

- **Premium-Vertikal-Schneidemaschine**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- CE-Ausführung für max. Betriebssicherheit
- Hygiene-Design, abgerundete Kanten und ergonomische Form
- Große Schneidkapazität
- Stufenloser Einstellung 0-16 mm
- Wasserdichte Edelstahlschalter
- Abnehmbarer Schlitten gewährleistet komfortable und schnelle Reinigung
- Abnehmbarer Resthalter aus Edelstahl

## GETRIEBE SCHRÄGSCHNEIDEMASCHINE PEG

- **Premium-Schräg-Schneidemaschine**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- CE-Ausführung für maxi. Betriebssicherheit
- Hygiene-Design, abgerundete Kanten und ergonomische Form
- Schneidgutplatte um 38° geneigt für einfaches Auf- und Abladen des Produktes
- Große Schneidkapazität
- Stufenloser Einstellung 0-14 mm
- Wasserdichte Edelstahlschalter
- Abnehmbarer Schlitten gewährleistet komfortable und schnelle Reinigung
- Abnehmbarer Resthalter aus Edelstahl

PEG 315



STATT € 3.810,-

**3.435,-**

Modell	Art-Nr.	Messer mm	Schnitt-Länge/Höhe	Stellfläche mm	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
VSG 2510	134696	Ø 250	220 / 180 mm	550 x 520	330 W / 230 V	2.540,-	<b>1.895,-</b>
VSG 3010	134698	Ø 300	230 / 220 mm	550 x 590	330 W / 230 V	2.800,-	<b>1.995,-</b>
PED 315	136411	Ø 315	250 / 230 mm	465 x 575 x 560	350 W / 230 V	3.610,-	<b>3.255,-</b>
PED 350	133640	Ø 350	270 / 250 mm	490 x 600 x 560	350 W / 230 V	4.058,-	<b>3.795,-</b>
PEG 315	136408	Ø 315	255 / 160 mm	525 x 420 x 500	390 W / 230 V	3.810,-	<b>3.435,-</b>
PEG 350	136409	Ø 350	300 / 195 mm	615 x 490 x 540	390 W / 230 V	4.058,-	<b>3.659,-</b>

# 16 VORBEREITUNG

## FWU 12 CNS



STATT € 1.475,-  
**929,-**

### FLEISCHWOLF

- **Gewerbefleischwolf mit Getriebemotor**
- Hohe Produktivität und schonende Rohstoffbehandlung
- Schneckengehäuse zur leichten und hygienischen Reinigung abnehmbar
- Motorgehäuse, Schneckengehäuse, Schnecke und Einfülltasche aus **rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Vor- und Rücklauf
- Überlastungsschutz
- **Schneidsatz: System Unger S5 mit Vorschneider, 2 x Lochscheibe, 2 x Messer**



Symbofoto

Modell	Art.Nr.	Schneidsatz	Stundenleistung	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FWU 12 CNS	146901	Unger 70 S5	ca. 150 Kg	750 W / 400 V	440 x 270 x 450	1.475,-	<b>929,-</b>
FWU 22 CNS	146902	Unger 82 S5	ca. 250 Kg	1100 W / 400 V	470 x 270 x 450	1.885,-	<b>1.079,-</b>
FWU 32 CNS	146903	Unger 98 S5	ca. 450 Kg	2200 W / 400 V	520 x 320 x 550	3.025,-	<b>1.929,-</b>

### FLEISCHWOLF

- **Gewerbefleischwolf mit Getriebemotor**
- Hohe Produktivität und schonende Rohstoffbehandlung
- Schneckengehäuse abnehmbar (leichte Reinigung)
- Motorgehäuse, Schneckengehäuse, Schnecke, Einfülltasche aus rostfreiem Edelstahl
- Überlastungsschutz
- **Schneidsatz:**  
**Ø 70 mm Enterprise / Ø 82 mm System Unger S3/S5**  
Inkl. (Vorschneider), Messer (Lico-Klingen), Lochscheibe



## A/E12



STATT € 1.655,-  
**1.240,-**

Modell	Art.Nr.	Schneidsatz	Stundenleistung	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
A/E12	146454	Enterprise 70	ca. 150 Kg	750 W / 230 V	235 x 410 x 510	1.655,-	<b>1.240,-</b>
A/E22	118388	Unger 82 S3	ca. 280 Kg	1125 W / 400 V	305 x 455 x 545	2.535,-	<b>1.869,-</b>
A/E32	118389	Unger 98 S5	ca. 450 Kg	2200 W / 400 V	325 x 536 x 545	4.375,-	<b>2.990,-</b>



# VORBEREITUNG

## MINIPACK SMART INFUSER VAKUUMGERÄT

- **Smart Infuser Vakuumgerät aus Edelstahl mit 8 Anwendungsmodi**
- Touch-Screen-Steuerung mit vorprogrammierten Rezepten
- **Vakuuieren** mittels Programmsteuerung (Behälter, Gläser, Flaschen)
- **Sous Vide Programme** für jeden Produkttyp
- **TruVac-System** kontrolliert Siedepunkt und Druck, bietet Überlauf- und Quetschschutz
- **Marinieren / Intensivieren / Aufguss** bzw. Infusion von Aromen unter Vakuum
- Kochen von Gemüse – ohne Hitze unter Beibehaltung des Geschmacks und der Ernährungswerte
- Entgasen – Entlüftungsfunktion entfernt Luftbläschen in Saucen, Mousses, Teiglingen etc.
- **Integrierter Ölreinigungszyklus**

MX2



STATT € 2.290,-

**2.482,-**



MX3



STATT € 4.490,-

**3.817,-**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Schweißleiste	Pumpenleistung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MX2	151071	360 W / 230 V	265 mm	4 m <sup>3</sup>	325 x 425 x 240	2.290,-	<b>2.482,-</b>
MX3	151072	950 W / 230 V	318 mm	8 m <sup>3</sup>	420 x 585 x 385	4.490,-	<b>3.817,-</b>
MX4	151073	1100 W / 230 V	450 mm	16 m <sup>3</sup>	545 x 660 x 550	5.544,-	<b>4.712,-</b>

## ECOVAC 270

STATT € 2.600,-

**1.995,-**



## VAKUUMGERÄT ECOVAC

- **Robuste und hygienische Konstruktion, komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- **Tiefgezogene Kammer**
- Elektr. **Programmsteuerung**, einfache Bedienung mit 10 Arbeitsprogrammen
- **Doppelte Schweißnaht** gewährleistet hohe Haltbarkeit der Verpackung
- Schweißleiste mit Hubkolben ermöglicht einfache Reinigung
- Gewölbter Deckel aus Acrylglas
- Softair: sanfte Rückbelüftung für optimalen Produktschutz
- Inkl. Einlegeplatten

### Optionen:

- Zusätzliche Schweißleisten
- Schrägeinsatz
- External Vac (Vakuieren im externen Behälter)
- Schutzgaseinrichtung

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Schweißleiste	Pumpenleistung	Maße Kammer (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Aktionspreis €
Ecovac 270	138993	250 W / 230 V	270 mm	6 m <sup>3</sup>	280 x 330 x 155	355 x 445 x 420	<b>1.995,-</b>
Ecovac 310	138994	250 W / 230 V	310 mm	8 m <sup>3</sup>	320 x 350 x 175	395 x 445 x 450	<b>2.110,-</b>
Ecovac 350	138995	450 W / 230 V	350 mm	12 m <sup>3</sup>	360 x 405 x 175	435 x 520 x 450	<b>2.470,-</b>
Ecovac 410	138997	750 W / 230 V	410 mm	20 m <sup>3</sup>	435 x 455 x 175	510 x 570 x 525	<b>2.995,-</b>

# 18 VORBEREITUNG

## PLANETEN-RÜHRMASCHINEN

- Planetenrühr- und Schlagwerk aus massivem Aluminium-Druckguss
- Schneebesen, Bischof und Knethaken
- Kessel aus Edelstahl
- Kesselschutz aus bruchsicherem Kunststoff bzw. Edelstahl
- 3-Gang Getriebeantrieb
- Zeitschaltuhr
- Gehäusefarbe anthrazit

### Zusätzlich bei VBM 20 A:

- Ansteckkupplung
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 0 - 500 U/min

STATT € 1.585,-

**1.155,-**



VBM 7

Symbolfoto

VBM 20A



STATT € 3.853,-

**2.879,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
VBM 7	139110	250 W / 230 V	7 Liter	300 x 460 x 520	1.585,-	<b>1.155,-</b>
BM 12	115667	373 W / 230 V	12 Liter	350 x 499 x 630	3.063,-	<b>2.299,-</b>
VBM 20A	127557	560 W / 400 V	23 Liter	470 x 640 x 940	3.853,-	<b>2.879,-</b>
VBM 40	119159	1125 W / 400 V	40 Liter	650 x 806 x 1284	8.056,-	<b>5.645,-</b>

## DMIX



STATT € 998,-

**848,-**

STATT € 2.098,-

**1.695,-**



DBE8

## PLANETEN-RÜHRMASCHINEN DMIX / DBE8

- Planetenrühr- und Schlagwerk für kleine bis mittlere Küchen
- Leistungsstarker Industriebmotor
- Stufenlose elektronische Drehzahlregelung
- Kesselerkennung - Starten der Rührmaschine erst möglich, wenn Kessel und Schutzschirm richtig positioniert sind
- Abnehmbare, transparente Schutzblende aus bruchsicherem Kunststoff, ohne Werkzeug demontierbar (spülmaschinensicher)
- 5,5 bzw. 8 Liter Kessel rostfrei CNS 1.4301 mit Griffen (spülmaschinensicher)
- Werkzeuge aus rostfreiem CNS 1.4301 (spülmaschinensicher)
- Ansteckkupplung K für Zusatzgeräte
- Alle Maschinen serienmäßig ausgestattet mit Kessel, Schneebesen, Bischof, Knethaken
- Mod. DMIX alternativ in Schwarz erhältlich

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Fassung	U / Min.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DMIX Weiß	133107	500 W / 230 V	5,5 Liter	40 - 240	312 x 410 x 434	998,-	<b>848,-</b>
DBE8	133456	600 W / 230 V	8,0 Liter	20 - 220	292 x 416 x 527	2.098,-	<b>1.695,-</b>

# VORBEREITUNG

## KOMPAKTWAAGE EICHFÄHIG

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
- Plattform aus rostfreiem Edelstahl
- LCD-Anzeige mit extra-großen Ziffern (52 mm)
- Staub- und Spritzwasserschutz IP54
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb



## KOMPAKTWAAGE EICHFÄHIG

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- **Checkweighing:** innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

### BS 3724 EXTRA GROSSE PLATTFORM



STATT € 325,-  
**235,-**  
\*inkl. Eichung

### BS 100



STATT € 340,-  
**270,-**  
\*inkl. Eichung


### BSS 200



STATT € 360,-  
**235,-**  
\*inkl. Eichung

STATT € 370,-  
**259,-**  
\*inkl. Eichung

### PCS 300



## KOMPAKTWAAGE EICHFÄHIG

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Leichte, einfache Reinigung HACCP-konform
- **Staub- und Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb



## PREISRECHENWAAGE EICHFÄHIG

- **Eichfähige Preisrechenwaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

Modell	Artikelnummern	Wägebereich (kg)	Zifferschnitt(g)	Plattform (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BS 100	133021 / 133022 / 133023	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	260 x 200	325,-	<b>235,-</b>
BSS 200	133024 / 133025 / 133026	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	230 x 190	370,-	<b>259,-</b>
PCS 300	133791 / 133792 / 133793	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	295 x 225	360,-	<b>235,-</b>
BS 3724	150338 / 150339 / 150340	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	370 x 240	340,-	<b>270,-</b>

# 20 VORBEREITUNG

## GEMÜSESCHNEIDER

- **Hochwertige Qualität und Spitzenleistung**
- Die ideale Lösung zum Scheibenschneiden, Reiben, Würfeln, Zerkleinern, Raspeln und vielem mehr
- **Gehäuse aus Aluminium**
- **Asynchroner Industriemotor**
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind aus Edelstahl oder Kunststoff gefertigt **und 100 % spülmaschinensicher**
- Maximale Reinigungsfreundlichkeit dank des ergonomischen Designs mit gerundeter Form
- Komplette Schneidkammer, Edelstahlhebel, sowie Edelstahlscheiben **100 % spülmaschinensicher**
- Schnelles Befüllen und Entladen
- **Fülltrichter aus Edelstahl** (215 cm<sup>2</sup>) garantiert beste Ausstoßleistung und ermöglicht die Verarbeitung von Gemüse in großen Stücken und unüblichen Formen



STATT € 2.118,-

**1.799,-**

Version VV  
mit variabler Geschwindigkeit.

## EDELSTAHLSCHEIDSCHNEIBEN

- **100% geschirrspülmaschinenfest**
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Über 70 verschiedene Schnittformen

Schneidscheibe CS      Wellenschnittscheibe CWS      Streifenscheibe ASX      Reibscheibe JX      Würfelgatter MT



AB €  
**143,-**




AB €  
**152,-**



AB €  
**212,-**



AB €  
**91,-**



AB €  
**174,-**



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DTRS1	136277	500 W / 230 V	340 U / Min.	252 x 500 x 502	2.118,-	<b>1.799,-</b>
DTRSVV	125995	500 W / 230 V	140 - 750 U / Min.	252 x 500 x 502	2.478,-	<b>2.131,-</b>

# VORBEREITUNG

## GEMÜSESCHNEIDER / KUTTER KOMBIGERÄT

- **Kombigerät mit wechselbarem Schneidaufsatz zur Anwendung als Gemüseschneider oder Kutter**
- 1,25 Liter fassender Halbmondtrichter, Kutterschüssel 2,6 Liter (DCOM36: 3,6 Liter)
- **Patentierter Druckhebel** für gleichbleibende Schnittergebnisse
- 2 Langgemüsetrichter
- Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen sind abnehmbar und spülmaschinenfest
- Wasserdichte, Soft-Touch-Tasten
- **Geschwindigkeit 1500 U./Min.**
- **Inkl. Scheiben-Starterpaket** (Schneidscheiben 2 + 5 mm, Reibscheibe 3 mm)



PREP4YOU DCOM26

Inkl. 3-teiliges Scheiben-Starterpaket

PREP **4** YOU



## EDELSTAHLSCHEIBENSCHNEIBEN

Reibscheibe JX



AB € **67,-**

Schneidscheibe CS



AB € **79,-**

Streifenscheibe



AB € **91,-**

Würfeligatter MT



AB € **143,-**



STATT € 2.039,-

**1.630,-**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PREP4YOU DCOM26	146372	750 W / 230 V	1.500 U/ Min	348 x 328 x 630	2.039,-	<b>1.630,-</b>
PREP4YOU DCOM36	148981	750 W / 230 V	1.500 U/ Min	348 x 328 x 630	2.139,-	<b>1.711,-</b>



DBP3535

AB **318,-**

## BERMIXER PRO

- **Leistungsstarker, langlebiger Stabmixer**
- **Hocheffiziente Motorkühlung** für große Beanspruchung i. d. Gastronomie
- **Praktisches Bajonett-System:** Wechseln von Edelstahl-Mixstab ohne Werkzeug, Mixstab spülmaschinengeeignet
- **Verstärkte, langlebige Komponenten** zur Vermeidung von Kupplungs-Defekten
- **Überlastungsschutz** und Anzeige
- **9 Geschwindigkeitsstufen**
- **Gewicht unter 4 Kg!**



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Mixstablänge	U/min	Listenpreis €	Aktionspreis €
SMX250VV	138024	250 W / 230 V	10 L	250 mm	15.000	504,-	<b>318,-</b>
DBP3535	133432	350 W / 230 V	30 L	350 mm	9.000	628,-	<b>502,-</b>
DBP3545	133435	350 W / 230 V	50 L	450 mm	9.000	668,-	<b>534,-</b>

# 22 VORBEREITUNG

## GEMÜSESCHNEIDER CL 50 ULTRA

- **Hochwertiger Profi-Gemüseschneider für beste Schnittergebnisse**
- Effizientes Verarbeiten aller Gemüsearten in großer Schnittformvielfalt
- **Kompaktes Gehäuse aus Aluminium / Edelstahl**
- **Asynchroner, geräuscharmer Industriemotor**
- Einfache, rasche Reinigung
- Schnelles Befüllen und Entladen
- **Schneidscheiben 100% spülmaschinensicher**
- **Großzügige senkrechte Einfüllöffnung** ermöglicht auch das Schneiden von sperrigem Gemüse wie Kohl oder Knollensellerie
- **Höchstpräzise Schnittqualität** dank zusätzlichem Trichter für längliche oder empfindliche Gemüsesorten
- **Exactitube-Stopfer** (Ø 39 mm) punktet bei der Verarbeitung von Obst und Gemüse kleiner Größen (zB. Weintrauben, Erdbeeren, Bananen, Pfefferoni, Frühlingszwiebel, Spargel)
- Inkl. Scheiben-Starterpaket mit 2 Scheiben



## CL 50 ULTRA

Inkl. Scheiben-Starterpaket



STATT € 1.910,-

**1.585,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CL 50 Ultra 1V	119978	550 W / 400 V	375 U/Min.	380 x 305 x 595	1.990,-	<b>1.675,-</b>
CL 50 Ultra 1V	128907	550 W / 230 V	375 U/Min.	380 x 305 x 595	1.910,-	<b>1.585,-</b>

## R402



STATT € 2.760,-

**2.152,-**



## GEMÜSESCHNEIDER / KUTTER KOMBIGERÄT R402

- **Kompakte Allzweckküchenmaschine mit wechselbarem Schneidaufsatz**
- **Leicht zu reinigen und zu verstauen, auch auf kleinstem Raum**
- Asynchroner, geräuscharmer Industriemotor
- Gemüseschneidaufsatz mit Auswurf und Deckel aus ABS
- 2 Einfüllöffnungen gewährleisten höchstpräzise Schnittqualität – Große Einfüllöffnung für sperrige Gemüsesorten, sowie Trichter für längliche oder empfindliche Gemüsesorten
- **Kutteraufsatz mit glattem Messer**  
4 Liter Schüssel aus Edelstahl mit praktischem Griff

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
R402	113631	750 W / 230 V	750 – 1500 U/Min.	320 x 305 x 590	2.760,-	<b>2.152,-</b>

# VORBEREITUNG

## BLIXER VV

- **Hochwertiger Profi-Kutter**
- Leistungsfähiger, geräuscharmer Asynchronmotor für, zuverlässig & langlebig
- **Schüssel aus gebürstetem Edelstahl**
- "Soft Touch"- Handgriff für guten Arbeitskomfort und leichte Handhabung
- **Abnehmbarer Deckel mit Einfüllöffnung und Dichtungsring**
- Abnehmbares gekerbtes Messer mit Edelstahlklingen
- **Blixer-Paddel ermöglicht besonders gute Homogenisierung.** Leicht abzunehmen und zu reinigen für einwandfreie Hygiene
- Zeitschalter mit Countdown - sowie Stoppuhr-Funktion
- **Variable Drehzahlregelung 300 - 3500 U/ min**



## BLIXER 4 VV



STATT € 2.720,-

**2.200,-**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
BLIXER 4 VV	133333	1.100 W / 230 V	300 - 3.500 U / Min	4,5 Liter	2.720,-	<b>2.200,-</b>
BLIXER 5 VV	145163	1.500 W / 230 V	300 - 3.500 U / Min	5,9 Liter	3.760,-	<b>3.045,-</b>
BLIXER 7 VV	145447	1.500 W / 230 V	300 - 3.500 U / Min	7,5 Liter	4.390,-	<b>3.555,-</b>

Symbolfoto



## ROBOT COUPE MP450 ULTRA

STATT € 795,-

**665,-**

## STABMIXER

- **Stab, Mischkopf und Messer aus Edelstahl, zur einfachen Reinigung abnehmbar**
- Hochleistungsmotor ermöglicht das Verarbeiten großer Mengen aller Art und garantiert einwandfreie Endproduktqualität
- Patentiertes System zur erleichterten Reinigung und Wartung: Stab und Messer sind vollständig zerlegbar, HACCP-konform
- Veredeltes Edelstahlmesser gewährleistet höchste Hygiene und Verarbeitungsleistung
- Ergonomisch gestalteter Haken am Motorblock dient als Aufsatz- und Drehpunkt am Topfrand und erleichtert das Arbeiten
- Stromkabel-Aufroll-System garantiert die saubere, geordnete Lagerung des Geräts während der Arbeitspausen
- **Patentiertes Easy-Plug-System** für ein leichtes Auswechseln des Stromkabels
- Drehzahl: 9500 U. / Min.



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Mixstablänge	U/min	Masse (LXØ)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MP 450 Ultra	120933	500 W / 230 V	100 l	450 mm	9500	825 x 125 mm	795,-	<b>665,-</b>
MP 550 Ultra	120299	750 W / 230 V	200 L	550 mm	9000	925 x 125 mm	1.140,-	<b>955,-</b>
MP 600 Ultra	119559	850 W / 230 V	300 L	600 mm	9500	980 x 125 mm	1.325,-	<b>1.084,-</b>
MP 800 Turbo	120078	1000 W / 230 V	400 L	800 mm	9500	1130 x 125 mm	1.585,-	<b>1.299,-</b>

# 24 KÜHLUNG

## KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK KS/TKS

- **Steckerfertiger Kühl- bzw. Tiefkühlschrank** GN 2/1 mit Umluftkühlung
- Gehäuse (Sichtseiten) und Innenraum **aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **85 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung (Modell 7015: 60 mm)**
- Selbstschließende Türen mit ergonomischer Griffmulde, 180° öffnend und sperrbar
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- FKW- und FCKW-frei
- Verdampferfreier Innenraum
- Wartungsfreundlicher Kondensator
- Energieeffizientes Monoblock-Kältesystem, hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- Justierbare Füße (Edelstahl CNS 1.4301)
- Modelle 7035 mit geprägten Sicken
- **Klimaklasse: 5 (+40° C UT / 40 % LF)**

**Kältemittel R290**

**Hygienisch**

- Hygiene-Innenraum mit geprägten Sicken (7035)
- Einschubschienen (Standardausführung)

**Benutzerfreundlich**

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige

**Energieeffizient**

- Bis zu 65 % Kosten sparen bei Umstieg von Klasse E auf A
- Umweltschonend

Tiefkühlschrank in Klasse E	TKS 7035 in Klasse B	Energieverbrauch	Ersparnis € / Jahr*
3.016 kWh / Jahr	1.289 kWh / Jahr	- 57 %	> 430,-

\*Berechnungsbeispiel: TKS7035 bei einem Betrieb mit Energiekosten 0,25 € pro kWh



KS 7035

STATT € 3.285,-

**2.440,-**



KS 7015

STATT € 2.300,-

**1.659,-**



KS 1415

STATT € 3.355,-

**2.590,-**


Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Energieverbrauch	Nettoinhalt	EEC	Klimaklasse	Aktionspreis €
KS 7015	139407	250 W / 230 V	770 x 800 x 2025	-2°C bis +8°C	679 kWh / Jahr	472 L	C	5	1.659,-
KS 7035	136590	180 W / 230 V	720 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	329 kWh / Jahr	465 L	A	5	2.440,-
KS 1415	141452	300 W / 230 V	1440 x 800 x 1995	-2°C bis +8°C	1354 kWh / Jahr	1096 L	C	5	2.590,-
TKS 7015	139408	500 W / 230 V	770 x 800 x 2025	-20°C bis -10°C	2219 kWh / Jahr	472 L	D	5	1.985,-
TKS 7035	136593	870 W / 230 V	720 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	1289 kWh / Jahr	458 L	B	5	2.950,-
TKS 1415	142451	670 W / 230 V	1440 x 800 x 1995	-20°C bis -10°C	4475 kWh / Jahr	1096 L	D	5	3.295,-



# KÜHLUNG

## KÜHLTISCH

- **Steckerfertiger Gewerbekühltisch**
  - Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem **Edelstahl CNS 1.4301**
  - Umluftkühlung, steckerfertig
  - **Korpushöhe 670 mm**
  - Inklusive Oberplatte (optional ohne Oberplatte, Minderpreis 8%)
  - Boden mit gerundeten Ecken für einfache Reinigung u. optimale Hygiene
  - Selbstschließende Türen mit Griffmulde
  - Türanschlag rechts (wechselbar)
  - Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
  - Rilsanierte Roste GN 1/1
  - FKW- und FCKW-frei
  - Digitale Steuerung mit Temperaturanzeige
  - Korrosionsschutz, beschichteter Lamellen-Verdampfer
  - Kühlsystem auf Schienen, zur einfachen Wartung herausziehbar
  - Autom. Heißgasabtauung
  - Autom. Tauwasserverdunstung
  - **Energiesparende 60 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
  - Justierbare Füße (Edelstahl CNS 1.4301)
  - Temperaturbereich -2 / +8° C
  - **Teleskopschubladen mit GN 1/1**
  - **Klimaklasse: 5 (+40° C UT / 40% LF)**
- Kältemittel R290**



### Hygiene-Innenraum

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken
- Herausnehmbare Einschubschienen



### Benutzerfreundlich

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige



### Energieeffizient

- Bis zu 65% Kosten sparen beim Umstieg von Klasse E auf A
- Umweltschonend

Kühltisch in Klasse E	KTM 6721 in Klasse A	Energieverbrauch	Ersparnis € / Jahr*
1597 kWh/Jahr	576 kWh/Jahr	- 63 %	> 255,-

\*Berechnungsbeispiel: KTM6721 bei einem Betrieb mit Energiekosten 0,25 € pro kWh



KTM 6721



STATT € 4.810,-

**3.260,-**

KTM 6721 20 P



STATT € 3.920,-

**2.370,-**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettoinhalt	Türen / Laden	EEC	Klima klasse	Aktionspreis €
KTM 6721 20 P	139887	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	2 / 0	A	5	2.370,-
KTM 6721 12 P	139889	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	1 / 2	A	5	2.755,-
KTM 6721 04 P	139891	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	576 kWh / Jahr	211 L	0 / 4	A	5	3.260,-
KTM 6731 30 P	139893	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	3 / 0	A	5	2.850,-
KTM 6731 22 P	139895	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	2 / 2	A	5	3.217,-
KTM 6731 14 P	139897	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	1 / 4	A	5	3.705,-
KTM 6731 06 P	139899	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	640 kWh / Jahr	329 L	0 / 6	A	5	3.905,-

# 26 KÜHLUNG

## KÜHLTISCHE

- **Steckerfertiger Gewerbekühlisch mit Umluftkühlung**
- Gehäuse u. Innenraum komplett aus **rostfreiem CNS 1.4301**
- **Korpushöhe 660 mm**
- Inklusive Oberplatte (auf Anfrage: ohne Oberplatte)
- Boden mit gerundeten Ecken für optimale Hygiene
- Selbstschließende Türen mit eingearbeiteter Griffleiste
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- **Ladenelemente 1/2 mit Fulterer-Vollauszug**
- Temperaturbereich 0°C / +8°C
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Korrosionsgeschützer, beschichteter Lamellen-Verdampfer
- Verdampferfreier Innenraum
- Digitale Steuerung mit Temperaturanzeige
- Heißgasabtauung mit Tauwasserverdunstung
- **Energiesparende 60 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- Höhenverstellbare Füße aus CNS
- **Kältemittel R600a**

KTM 6621 04 P



STATT € 3.745,-

**2.810,-**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Türen/Laden	Bruttoinhalt	EEC	Klimaklasse	Aktionspreis €
KTM 6621 04 P	151751	198 W / 230 V	1342 x 700 x 850	408 kWh / Jahr	0 / 4	302 L	A	5	<b>2.810,-</b>
KTM 6621 12 P	151750	198 W / 230 V	1342 x 700 x 850	408 kWh / Jahr	1 / 2	302 L	A	5	<b>2.385,-</b>
KTM 6631 06 P	151754	198 W / 230 V	1792 x 700 x 850	591 kWh / Jahr	0 / 6	446 L	B	5	<b>3.487,-</b>

PKT 2027



STATT € 4.760,-

**3.570,-**

## PIZZAKÜHLTISCH

- **Steckerfertiger Gewerbekühlisch mit Umluftkühlung**
- Ausführung mit 2 Türen und 7 Teigschubladen (EN60/40)
- Gehäuse und Innenraum **komplett aus rostfreiem CNS 1.4301**
- Granitarbeitsplatte 30 mm mit Aufkantung
- Temperaturbereich: 0° / +8° C
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Korrosionsgeschützer, beschichteter Lamellen-Verdampfer
- Verdampferfreier Innenraum
- Heißgasabtauung mit Tauwasserverdunstung
- **50 mm Isolierung (FKW- und FCKW-frei)**
- Höhenverstellbare Füße aus CNS
- **Kältemittel R 290**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Bruttoinhalt	EEC	Klimaklasse	Aktionspreis €
PKT 2027	151898	249 W / 230 V	2017 x 800 x 1100	1477 kWh / Jahr	372 L	D	4	<b>3.570,-</b>

# KÜHLUNG

## SALADETTE / KÜHLTISCH

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hygiene-Schneidbrett bedienungsseitig
- Verdampfer in Rückwand und Seitenwände eingeschäumt
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierung FKW- und FCKW frei
- Klimaklasse ST (+10° / +32° C)
- Kältemittel R 600 a

SAL 921 G



STATT € 1.345,-

**690,-**

KTG921



STATT € 1.395,-

**780,-**

PKTG921



STATT € 1.500,-

**798,-**

KTM 090 04



STATT € 2.323,-

**1.490,-**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
SAL 921 G	131619	230 W / 230 V	2 GN 1/1	900 x 700 x 850	260 L	1.345,-	<b>690,-</b>
SAL 1031 G	131621	250 W / 230 V	3 GN 1/1	1045 x 700 x 850	270 L	1.595,-	<b>999,-</b>
KTG921	131625	250 W / 230 V	4 GN 1/1	900 x 700 x 850	201 L	1.395,-	<b>780,-</b>
KTM 090 04	150213	245 W / 230 V	4 GN 1/1	894 x 700 x 850	201 L	2.323,-	<b>1.490,-</b>
PKTG921	131629	250 W / 230 V	2 GN 1/1	900 x 700 x 1075	201 L	1.500,-	<b>798,-</b>

## KÜHLAUFSATZ

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Pizzatschaufsatz mit stiller Kühlung
- Zur Aufnahme von GN-Behältern (150 mm)
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Sicherheitsglas
- Kältemittel R 600a

VRXG 1200



STATT € 839,-

**517,-**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Listenpreis €	Aktionspreis €
VRXG 1200	131333	190 W / 230 V	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1200 x 395 x 430	380 kWh / Jahr	839,-	<b>517,-</b>
VRXG 1400	131334	190 W / 230 V	4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1400 x 395 x 430	442 kWh / Jahr	879,-	<b>540,-</b>
VRXG 1600	131336	190 W / 230 V	7 x GN 1/3	1600 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	919,-	<b>550,-</b>
VRXG 1800	131337	190 W / 230 V	8 x GN 1/3	1800 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	952,-	<b>588,-</b>
VRXG 2000	131338	190 W / 230 V	9 x GN 1/3	2000 x 395 x 430	536 kWh / Jahr	1.015,-	<b>620,-</b>

# 28 KÜHLUNG

EKP 1T2LV




STATT € 5.170,-  
**3.730,-**


**GETRÄNKEKÜHLPULT**

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hochdruckgeschäumter Korpus mit 50 mm PUR Isolierung (CFC + HFC frei)
- Automatische Tauwasserabtauung
- Elektronische Steuerung mit digit. Temperaturanzeige
- Flaschenkühlwanne 495 x 280 mm für 8 Flaschen
- Umluft-Abtauung
- Temperaturbereich +2° / +10° C
- Schubladen mit Voll-Auszügen (Tragkraft: 60 kg)
- Installationsfach serienmäßig rechts
- Nutzhöhe Unten: 375 mm / Oben: 270 mm
- Korpushöhe: 850 mm (815 mm auf Anfrage)
- Modelle FK mit Flaschensumpf
- Klimaklasse T +18° / +43° C
- Kältemittel R 290


EKP 1T2LV



EKP 4LV



EKP 1T4LV



EKP 6LV



**Energiespar-Isolierung: 50 mm**  
FKW- und FCKW-freie Isolierung

**Kältesystem**  
Energieeffizientes Kältesystem mit eingeschäumtem Rückwandverdampfer

**Elektronische Steuerung**  
Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay

**Hygieneausführung**  
Gerundete Wand- und Bodenecken erleichtern Reinigung

Modell	Art.Nr.	Türen/Laden	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKP 1T2LV	135814	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	5.170,-	<b>3.730,-</b>
EKP 1T2LV FK	135813	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	5.910,-	<b>4.265,-</b>
EKP 4LV	135816	0 / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	5.800,-	<b>4.180,-</b>
EKP 4LV FK	135815	0 / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	6.540,-	<b>4.720,-</b>
EKP 1T4LV	135820	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	6.860,-	<b>4.950,-</b>
EKP 1T4L FK	135819	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	7.595,-	<b>5.480,-</b>
EKP 6LV	135822	0 / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	7.545,-	<b>5.440,-</b>
EKP 6LV FK	135821	0 / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	8.280,-	<b>5.975,-</b>

# KÜHLUNG

## KÜHL-TIEFKÜHLLADENPULT

- Kühl-Tiefkühlzellenpult mit Umluftkühlung, steckerfertig
- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- 2 Auszüge GN 2/1 150 mm mit flexibel wählbarer Kühlleistung (-21° bis -18° oder +1° bis +4° C)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm
- Werkzeugfrei wechselbare Magnetchichtung
- Elektronische Steuerung
- Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Verstärkte Arbeitsplatte ermöglicht Kombination mit Auftischgeräten
- Austauschbarer Luftfilter
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar
- GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
- **Kältemittel R 290**

KTL 905-2



STATT € 2.395,-

**2.490,-**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTL 905-2	145676	542 W / 230 V	4 x GN 1/1	900 x 700 x 865	1336 kWh / Jahr	2.395,-	<b>2.490,-</b>
KTL 1230-2	145678	495 W / 230 V	6 x GN 1/1	1230 x 700 x 865	1416 kWh / Jahr	2.929,-	<b>2.840,-</b>

NMK 240-3



AB €

**2.745,-**

## NASSMÜLLKÜHLER

- Nassmüllkühler zur Kühlung von organischen Abfällen, steckerfertig, fertig montiert
- **Sichtseiten und Innenraum komplett aus CNS 1.4301**
- Einfüllklappe(n) in der Decke 400 x 400 mm
- Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und Spritzwasserschutz
- Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Leistungsstarke tropfenfeste Kühlmaschine zur garantierten Abkühlung auf bis zu +2 °C
- Winterschaltung | Sumpfheizung
- Mit glatten Innenflächen gefertigt
- **Kältemittel R 290**

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Listenpreis €	Aktionspreis €
NMK 240-1	150358	190 W / 230 V	1 x 240 l	1100 x 875 x 1280	1095 kWh / Jahr	4.210,-	<b>2.745,-</b>
NMK 240-2	150360	220 W / 230 V	2 x 240 l	1750 x 875 x 1280	1204 kWh / Jahr	5.645,-	<b>3.679,-</b>
NMK 240-3	150361	270 W / 230 V	3 x 240 l	2400 x 875 x 1280	1642 kWh / Jahr	6.642,-	<b>4.698,-</b>

# 30 KÜHLUNG

## SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER

- **Steckerfertiger Schnellkühler / Schockfroster** mit Programmsteuerung
- Gehäuse und Innenraum **aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Hochauflösende bedienerfreundliche 2,8" Touchscreen-Steuerung
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- **60 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung** **FKW- und FCKW-frei**
- Selbstschließende Türe mit ergonom. Griffmulde
- Schockkühlen: +90°C / +3°C (90 Min.)
- Schockgefrieren: +90°C / -18°C (240 Min.)
- Kondensator mit variablem Luftstrom
- Elektronisches Expansionsventil
- 4 justierbare Stellfüße aus rostfreiem Edelstahl
- Kerntemperaturfühler
- USB-Schnittstelle
- Klimaklasse 5
- Kältemittel R 290



SKF3



STATT € 3.225,-

**2.350,-**

### 1| Wirtschaftlichkeit

Der Einsatz von Schockfroster ermöglicht wesentlich längere Produkthaltbarkeit und Reduktion der Produktions- und Personalkosten.




### 2| Produktqualität

Nachhaltige Bewahrung der Produktqualität - Farbe und Form, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente bleiben erhalten.



### 3| Vielseitigkeit

Egal ob Fleisch, Fisch, Gemüse, Beilagen, Speiseeis, uvm. - Schockfrostern ermöglicht ein Maximum an Kreativität und Flexibilität für Ihre Speisekarte.



### 4| Hygiene

Schockfroster gewährleisten maximale Lebensmittelsicherheit und Hygiene für Sie und Ihre Gäste.



SKF8



STATT € 6.110,-

**4.450,-**

SKF5



STATT € 4.240,-

**3.100,-**

Modell	Art.-Nr.	Kühlleistung	Gefrierleistung	Kapazität	Maße: B x T x H	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
SKF3	150172	15 kg	6 kg	3 x GN 1/1	590 x 700 x 520 mm	590 W / 230 V	3.225,-	<b>2.350,-</b>
SKF5	150173	23 kg	13 kg	5 x GN 1/1 (EN60/40)	790 x 700 x 850 mm	1100 W / 230 V	4.240,-	<b>3.100,-</b>
SKF8	150174	40 kg	24 kg	8x GN 1/1 (EN60/40)	790 x 800 x 1290 mm	2000 W / 230 V	6.110,-	<b>4.450,-</b>
SKF10	150175	50 kg	30 kg	10x GN 1/1 (EN60/40)	790 x 800 x 1420 mm	2000 W / 230 V	6.700,-	<b>4.710,-</b>

# KÜHLUNG

## SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER MODI



### ALLGEMEINE AUSFÜHRUNG

- Gehäuse und Innenraum aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- Steckerfertiges Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrosten
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- 65 mm Energiesparisolation
- FKW- und FCKW-frei
- Problemloser Wechsel von GN auf EN, wobei stets ein korrekter Luftfluss im Innenraum gewährleistet wird
- Kältemittel R 452 a
- Klimaklasse 5


### STEUERUNG

- Einfache, intuitive Bedienung mittels 4,3-Zoll Touchscreen
- **Schockkühlen:** +90 / +3° C (90 Min.)
- **Schockgefrieren:** +90 / -18° C (240 Min.)
- Rezeptdatenbank
- Kerntemperaturfühler
- USB-Schnittstelle


### SCHOCKKÜHLUNG



### PROGRAMMSTEUERUNG



### MANUELLER ZYKLUS



W5UG



STATT € 5.124,-

**4.100,-**

W7UG



STATT € 7.269,-

**5.815,-**

W10U



STATT € 10.262,-

**7.695,-**

Modell	Art.-Nr.	Kühlleistung	Gefrierleistung	Kapazität	Maße: B x T x H	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
W5UG	142430	20 kg	14 kg	5 x GN 1/1	710 x 710 x 853 mm	1030 W / 230 V	5.124,-	<b>4.100,-</b>
W7UG	142444	34 kg	24 kg	7 x GN 1/1	780 x 800 x 1093 mm	1350 W / 230 V	7.269,-	<b>5.815,-</b>
W10U	142446	50 kg	40 kg	10 x GN 1/1	780 x 800 x 1563 mm	4120 W / 400 V	10.262,-	<b>7.695,-</b>

# 32 KÜHLUNG

## EISWÜRFELERZEUGER K

- Profi Eiswürfelerzeuger zur Herstellung von **Hohlwürfeln**
- Gehäuse aus rostfreiem **Edelstahl 1.4301**
- Eisherstellung durch **Paddelsystem**
- Komplett tiefgezogener Vorratsbehälter aus Kunststoff mit antibakterieller Agion-Beschichtung, inkl. Halterung für Eisschaufel
- Perfekter Betrieb auch bei hartem, kalkhaltigem Wasser
- Touch Control zur elektronischen Steuerung mit Eiswürfel-Vorratsanzeige sowie Fehler-Anzeige
- **Praktische App** zur Steuerung d. Kernfunktionen
- **Belüftung in der Frontblende** (Filter ohne Werkzeug demontierbar)
- Überschwemmungsschutzvorrichtung
- Kältemittel: R 290 / Wasseranschluss: 3/4"
- Erhältlich in luftgekühlter (A) oder wassergekühlter Version (W)

K23



**50%  
ENERGIE  
SPAREN**

\* im Vergleich zu Produkten mit Sprühsystem



Produziert Hohlwürfel



STATT € 1.550,-

**1.193,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
K23	146342	190 W / 230 V	23 kg	7 kg	340 x 545 x 690	1.550,-	<b>1.193,-</b>
K25	146344	190 W / 230 V	25 kg	10 kg	400 x 545 x 690	1.670,-	<b>1.285,-</b>
K30	146344	190 W / 230 V	28 kg	10 kg	400 x 545 x 690	1.870,-	<b>1.440,-</b>
K36	146348	230 W / 230 V	36 kg	12 kg	450 x 545 x 690	2.100,-	<b>1.617,-</b>
K45	146350	240 W / 230 V	45 kg	16 kg	500 x 600 x 693	2.490,-	<b>1.917,-</b>

## EISWÜRFELERZEUGER C

- Profi Eiswürfelerzeuger zur Herstellung von **Vollwürfeln**
- Gehäuse aus rostfreiem **Edelstahl 1.4301**
- Eisherstellung durch **Sprühsystem**
- Komplett tiefgezogener Vorratsbehälter, sowie Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch aus Polyethylen
- **Praktische App** zur Steuerung der Kernfunktionen
- Überschwemmungsschutzvorrichtung
- Vollautom. Produktionssteuerung
- **Belüftung in der Frontblende**
- Alle schmutzanfälligen Komponenten sind frontseitig ausbau- bzw. wartbar
- Kältemittel: R 290 / Wasseranschluss: 3/4"
- Erhältlich in luftgekühlter (A) oder wassergekühlter Version (W)

C28A



Produziert Vollwürfel



STATT € 1.460,-

**998,-**


Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
C28A	147575	300 W / 230 V	28 kg	6,5 kg	340 x 480 x 600	1.460,-	<b>998,-</b>
C38A	147579	370 W / 230 V	38 kg	11,5 kg	400 x 540 x 690	1.670,-	<b>1.219,-</b>
C46A	147581	480 W / 230 V	46 kg	15 kg	500 x 540 x 690	1.830,-	<b>1.259,-</b>



# KÜHLUNG

## FLOCKENEISERZEUGER B

- **Luftgekühlter Flockeneisproduzierer** für Großverbraucher
- Produziert Flockeneis mit einer einstellbaren Restfeuchtigkeit zwischen 15 und 24 %
- **Praktische App** zur Steuerung d. Kernfunktionen
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl 1.4301
- Horizontal-Plattenverdampfer
- USB Anschluss für Software Update und HACCP Daten Download
- **Belüftung in der Frontblende** mit herausnehmbarem, reinigungsleichtem Filter
- Komplette tiefgezogene Vorratsbehälter aus Polyethylen mit antibakterieller Agion-Beschichtung
- Automatisches Reinigungssystem
- Überschwemmungsschutzvorrichtung
- Kältemittel: R 290 / Wasseranschluss: 3/4"
- Optional: Wasserkühlung, OZON-Desinfektions-Kit, Ablaufpumpe



B95CA

NEU



R290

STATT € 3.830,-

**2.830,-**

Produziert Flockeneis



### PROGRAMMSTEUERUNG APP „MY ICE“

- **Patentierte App** für alle ICEMATIC Eiswürfel- und Flockeneisproduzierer (Bluetooth / WIFI)
- Optimierte Eisproduktion mit **maximaler Energieeinsparung** durch Fernsteuerung des Produktionszyklus
- App ermöglicht per Fernzugriff **Vordefinition von exakten Eismengen zu gewünschten Zeitpunkten**
- **Remote-Überwachung** des Produktionsstatus und Speicherfüllstandes, Aktivierung Reinigungsprogramm, Aktivierung OZON-Desinfektionsprogramm (Optional)
- **Verwaltung und Steuerung mehrerer Maschinen mittels einer App**
- Vielseitige Service- und Überwachungsfunktionen

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
B 95 CA	147938	410 W / 230 V	90 kg	18 kg	500 x 597 x 694	3.830,-	<b>2.830,-</b>
B 130 CA	147940	570 W / 230 V	130 kg	18 kg	560 x 620 x 660	4.090,-	<b>3.030,-</b>
B 160 CA	147942	610 W / 230 V	168 kg	50 kg	700 x 650 x 995	4.410,-	<b>3.260,-</b>
B 200 CA	147944	610 W / 230 V	210 kg	50 kg	700 x 650 x 995	4.620,-	<b>3.422,-</b>


# 34 KÜHLUNG

## KÜHLZELLE, KÜHLAGGREGAT UND REGALSYSTEM

- Wandverkleidung lackiertes Blech, Farbe weiß
- 80 mm PUR-Hartschaum Isolierung, FCKW-frei
- Dichtigkeit 43 Kg/m<sup>3</sup>
- Nut-Feder-System mit Excenter-Spannschlössern
- Bodenelemente aus Edelstahl, Antirutsch-Fußboden
- Tür mit Schloss und Sicherheits-Verschlussystem
- Türscharnier mit Neigungs-system
- **Kühlzellenregal**  
**mit 4 Fachböden höhenverstellbar**
- Höhe: 1670 mm, Tiefe: 370 mm
- Regalstruktur aus eloxiertem Aluminium
- Regalböden aus Polyethylen, entnehmbar
- **Hocheffizientes Energiespar-Kälteaggregat**
- Feuchtraumleuchte, Lichtschalter mit Kontrollleuchte
- Elektronischer Steuerung Thermometer - 2° / +8°C
- Automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
- Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40% RF)
- Kältemittel R 455 a



AB €  
**2.700,-**



Kühlzelle	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Aktionspreis €	Aggregat	Artikelnummer	Aktionspreis €	Regal system	Artikelnummer	Aktionspreis €
KR1414	129987	1400 x 1400 x 2110	<b>2.700,-</b>	05-14	146493	<b>2.295,-</b>	KIT1001	130181	<b>501,-</b>
KR1417	129990	1400 x 1700 x 2110	<b>3.060,-</b>	05-14	146494	<b>2.295,-</b>	KIT1002	129992	<b>852,-</b>
KR1420	130148	1400 x 2000 x 2110	<b>3.320,-</b>	05-24	146495	<b>2.595,-</b>	KIT1003	130182	<b>919,-</b>
KR1717	129993	1700 x 1700 x 2110	<b>3.320,-</b>	05-26	146496	<b>2.595,-</b>	KIT1050	129995	<b>1.309,-</b>
KR1720	129996	1700 x 2000 x 2110	<b>3.550,-</b>	05-26	146496	<b>2.595,-</b>	KIT1051	129998	<b>1.579,-</b>
KR1723	129999	1700 x 2300 x 2110	<b>3.890,-</b>	05-26	146496	<b>2.595,-</b>	KIT1052	130003	<b>1.695,-</b>
KR2020	130159	2000 x 2000 x 2110	<b>3.870,-</b>	05-26	146496	<b>2.595,-</b>	KIT1056	130191	<b>1.555,-</b>
KR2023	130160	2000 x 2300 x 2110	<b>4.285,-</b>	05-36	146497	<b>2.930,-</b>	KIT1057	130192	<b>1.815,-</b>

### KZ 2000



STATT € 4.250,-  
**3.795,-**

## KÜHLZELLE / TIEFKÜHLZELLE

- **Professionelle Kühl- bzw. Tiefkühlagerung auf nur 1,23 m<sup>2</sup> Stellfläche**
- Steckerfertig inkl. Aggregat
- 80 mm starke Isolierung
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stk im Abstand von 207 mm möglich
- Digitale Steuerung
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 455 a

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Volumen	Listenpreis €	Aktionspreis €
KZ 2000	130821	850 W / 230 V	-2° / +8° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m <sup>3</sup>	4.250,-	<b>3.795,-</b>
TKZ 2000	130822	940 W / 230 V	-18° / -23° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m <sup>3</sup>	4.985,-	<b>4.455,-</b>

# LÜFTUNGSTECHNIK

## DUNSTABZUGSHAUBE WH

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Punktverschweißt
- **Flammschutzfilter nach DIN18869 Bauart A, kompl. CNS 14301**
- Umlaufende Fettauffangrille
- Öl-Ablaufhahn
- Einbauleuchte IP65 mit Plexiglasabdeckung



AB €  
**727,-**



### WANDHAUBEN WH / TIEFE 700

WANDHAUBEN WH / TIEFE 700				MIT MOTOR		
Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Aktionspreis €	Modell	Artikelnummer	Aktionspreis €
WH 7-10	119213	1000 x 700 x 450	<b>727,-</b>	WH 7-10 M	116921	<b>975,-</b>
WH 7-12	116549	1200 x 700 x 450	<b>776,-</b>	WH 7-12 M	149027	<b>1.000,-</b>
WH 7-14	116384	1400 x 700 x 450	<b>832,-</b>	WH 7-14 M	119794	<b>1.115,-</b>
WH 7-16	116232	1600 x 700 x 450	<b>888,-</b>	WH 7-16 M	117792	<b>1.175,-</b>
WH 7-18	116832	1800 x 700 x 450	<b>986,-</b>	WH 7-18 M	116832	<b>1.230,-</b>
WH 7-20	117645	2000 x 700 x 450	<b>1.098,-</b>	WH 7-20 M	118820	<b>1.300,-</b>

### WANDHAUBEN WH / TIEFE 900

WANDHAUBEN WH / TIEFE 900				MIT MOTOR		
Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Aktionspreis €	Modell	Artikelnummer	Aktionspreis €
WH 9-10	119287	1000 x 900 x 450	<b>785,-</b>	WH 9-10 M	116245	<b>1.100,-</b>
WH 9-12	115793	1200 x 900 x 450	<b>809,-</b>	WH 9-12 M	118555	<b>1.145,-</b>
WH 9-14	116477	1400 x 900 x 450	<b>836,-</b>	WH 9-14 M	114697	<b>1.170,-</b>
WH 9-16	119710	1600 x 900 x 450	<b>904,-</b>	WH 9-16 M	119620	<b>1.250,-</b>
WH 9-18	114325	1800 x 900 x 450	<b>964,-</b>	WH 9-18 M	118775	<b>1.370,-</b>
WH 9-20	117010	2000 x 900 x 450	<b>1.034,-</b>	WH 9-20 M	118967	<b>1.240,-</b>

## ARBEITSSCHRANK ASO PRO LINE

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Arbeitsplatte 40 mm mit 18 mm wasserabweisender Unterfütterung
- Verstärkter Zwischenboden, höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Rundfüße 60 mm



ASO

AB €

**484,-**

## ARBEITSSCHRANK ASO EASY LINE

- Ausführung wie oben
- **Arbeitsplatte aus CNS 1.4301**
- Unterbau aus CS 1.4016

Modell	Maße: B x T x H (mm)	Art.Nr.	EASY Line €	Art.Nr.	PRO Line €
ASO-710	1000 x 700 x 870	143518	<b>484,-</b>	118801	<b>730,-</b>
ASO-712	1200 x 700 x 870	143520	<b>524,-</b>	119662	<b>785,-</b>
ASO-714	1400 x 700 x 870	143522	<b>564,-</b>	126035	<b>850,-</b>
ASO-716	1600 x 700 x 870	143524	<b>585,-</b>	126036	<b>880,-</b>

## ARBEITSSCHRANK AST PRO LINE

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Arbeitsplatte 40 mm mit 18 mm wasserabweisender Unterfütterung
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Verstärkter Zwischenboden, höhenverstellbar
- Modelle AST-LS mit Schubladenblock mit 3 Laden GN 1/1
- Höhenverstellbare Rundfüße 60 mm



AST

AB €

**538,-**

AST LS



## ARBEITSSCHRANK AST EASY LINE

- Ausführung wie oben
- **Arbeitsplatte aus CNS 1.4301**
- Unterbau aus CS 1.4016

AB €

**845,-**

Modell	Maße: B x T x H (mm)	Art.Nr.	EASY Line €	Art.Nr.	PRO Line €
AST-710	1000 x 700 x 850	143572	<b>538,-</b>	124840	<b>885,-</b>
AST-712	1200 x 700 x 850	143574	<b>570,-</b>	120472	<b>974,-</b>
AST-714	1400 x 700 x 850	143576	<b>611,-</b>	117571	<b>1.060,-</b>
AST-716	1600 x 700 x 850	143578	<b>648,-</b>	119864	<b>1.135,-</b>
AST-718	1800 x 700 x 850	143580	<b>705,-</b>	123516	<b>1.235,-</b>
AST-720	2000 x 700 x 850	143582	<b>752,-</b>	118787	<b>1.320,-</b>
AST-LS714	1400 x 700 x 870	143620	<b>845,-</b>	132155	<b>1.512,-</b>
AST-LS716	1600 x 700 x 870	143622	<b>930,-</b>	119292	<b>1.659,-</b>
AST-LS718	1800 x 700 x 870	143624	<b>993,-</b>	121001	<b>1.772,-</b>
AST-LS720	2000 x 700 x 870	143626	<b>1.125,-</b>	118788	<b>1.916,-</b>

# VERBAUTEN

## ARBEITSTISCH AT PRO LINE

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Arbeitsplatte 40 mm mit 18 mm wasserabweisender Unterfütterung
- verschweißte Ausführung

## ARBEITSTISCH AT EASY LINE

- Ausführung wie oben
- Unterbau aus CS 1.4016
- verschraubte Ausführung



AT

AB €

**284,-**

Modell	Maße: B x T x H (mm)	Art.Nr.	EASY Line €	Art.Nr.	PRO Line €
AT-710	1000 x 700 x 870	143456	<b>284,-</b>	118582	<b>439,-</b>
AT-712	1200 x 700 x 870	143458	<b>313,-</b>	118412	<b>483,-</b>
AT-714	1400 x 700 x 870	143460	<b>345,-</b>	118584	<b>530,-</b>
AT-716	1600 x 700 x 870	143462	<b>367,-</b>	118586	<b>569,-</b>
AT-718	1800 x 700 x 870	143464	<b>396,-</b>	118588	<b>612,-</b>
AT-720	2000 x 700 x 870	143466	<b>425,-</b>	117491	<b>649,-</b>

## HANDWASCHBECKEN

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Eckige Form, rundes Becken
- Zeitgesteuerte Kniebedienung
- Mit Wasserhahn und Aufkantung
- Modell S mit Seifenspender



HWB 4040

AB €

**199,-**

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
HWB 4040	141869	400 x 400 x 251	Ø 340	300,-	<b>199,-</b>
HWB 4040S	141874	400 x 400 x 251	Ø 340	335,-	<b>217,-</b>

## ABFALLEIMER

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- mit Tragegriffen, Deckel und Rollen
- Modell ARP mit **Fußhebel**
- **Varinate S mit Softclose-Deckel**



AR50

AB €

**158,-**

Modell	Art.Nr.	Fußhebel	Softclose	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
AR 50	118642	-	-	50 L	229,-	<b>158,-</b>
ARP 50	118130	x	-	50 L	285,-	<b>189,-</b>
ARP 50 S	146241	x	x	50 L	305,-	<b>265,-</b>
ARP 95	146596	x	-	95 L	365,-	<b>215,-</b>
ARP 95 S	146243	x	x	95 L	390,-	<b>312,-</b>

## SPÜLTISCH PRO LINE

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Arbeitsplatte 40 mm mit Vertiefung
- Aufkantung 100 x 20 mm
- Tiefgezogenes Becken mit Gefälle zur Auslaufprägung
- Überlaufrohr und Ablauf
- Ablageboden verstärkt
- Höhenverstellbare FüÙe 40x40 mm
- Tropffläche rechts oder links

SPT1B-706




AB €  
**459,-**

## SPÜLTISCH EASY LINE

- Ausführung wie oben
- **Arbeitsplatte aus Edelstahl 1.4301**
- Unterbau aus Edelstahl 1.4016


SPT1BAR-712



Symbolfoto

AB €  
**535,-**

SPT2BAR-712



Symbolfoto

AB €  
**790,-**

Modell	MaÙe: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Becken	Art.-Nr.	EASY Line €	Art.-Nr.	PRO Line €
SPT1B-706	600 x 700 x 850	500 x 500 x 300	1	149634	<b>459,-</b>	118968	<b>679,-</b>
SPT1BAR-712	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300	1	149640	<b>535,-</b>	115538	<b>849,-</b>
SPT2BAR-714	1400 x 700 x 850	400 x 500 x 250	2	149650	<b>677,-</b>	120481	<b>1.135,-</b>
SPT2BAR-716	1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250	2	149651	<b>716,-</b>	120483	<b>1.190,-</b>
SPT2BAR-718	1800 x 700 x 850	500 x 500 x 300	2	149652	<b>751,-</b>	120484	<b>1.280,-</b>
SPT2BAR-720	2000 x 700 x 850	600 x 500 x 300	2	149653	<b>812,-</b>	117665	<b>1.285,-</b>

## SPÜLCENTER PROLINE

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Ablageboden
- Oberplattenüberstand mit Abtropffläche 600 mm für Unterbau-Geschirrspüler.

SPC1BAR-712



AB €  
**499,-**

Modell	MaÙe: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Tropffläche	Art.-Nr.	EASY Line €	Art.-Nr.	PRO Line €
SPC1BAR-712	1200 x 700 x 850	400 x 500 x 300	rechts	149661	<b>499,-</b>	120158	<b>839,-</b>
SPC1BAL-712	1200 x 700 x 850	400 x 500 x 300	links	149664	<b>499,-</b>	120161	<b>839,-</b>

# VERBAUTEN

## WANDHÄNGESCHRANK WH PRO LINE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Doppelwandige Schiebetüren

## WANDHÄNGESCHRANK WH EASY LINE

- Ausführung komplett aus CNS 1.4016
- Zwischenboden höhenverstellbar
- Doppelwandige Schiebetüren

	Modell	Maße: B x T x H (mm)	Art.Nr.	EASY Line €	Art.Nr.	PRO Line €
OFFEN	WHO-10	1000 x 400 x 660	143662	<b>244,-</b>	118564	<b>349,-</b>
	WHO-12	1200 x 400 x 660	143664	<b>253,-</b>	118566	<b>375,-</b>
	WHO-14	1400 x 400 x 660	143666	<b>285,-</b>	124489	<b>406,-</b>
	WHO-16	1600 x 400 x 660	143668	<b>308,-</b>	118569	<b>445,-</b>
	WHO-18	1800 x 400 x 660	143670	<b>339,-</b>	118570	<b>482,-</b>
SCHIEBETÜR	WHS-10	1000 x 400 x 660	143674	<b>323,-</b>	115769	<b>511,-</b>
	WHS-12	1200 x 400 x 660	143676	<b>335,-</b>	115770	<b>543,-</b>
	WHS-14	1400 x 400 x 660	143678	<b>362,-</b>	115771	<b>593,-</b>
	WHS-16	1600 x 400 x 660	143680	<b>410,-</b>	115772	<b>669,-</b>
	WHS-18	1800 x 400 x 660	143682	<b>452,-</b>	115773	<b>740,-</b>

WHSO



AB €

**244,-**

WHSS



AB €

**323,-**

## WANDBORD

- Ausführung komplett aus Edelstahl
- Winkelprofil verstärkt


WB



AB €

**65,-**

WR



AB €

**122,-**

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WB 3-08	115765	800 x 300	101,-	<b>65,-</b>
WB 3-10	114667	1000 x 300	116,-	<b>75,-</b>
WB 3-12	115767	1200 x 300	131,-	<b>87,-</b>
WB 3-14	115768	1400 x 300	148,-	<b>98,-</b>

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WR1-312	118630	1200 x 300	182,-	<b>122,-</b>
WR1-314	118631	1400 x 300	193,-	<b>130,-</b>
WR1-316	118632	1600 x 300	203,-	<b>137,-</b>
WR1-318	118634	1800 x 300	213,-	<b>144,-</b>
WR1-320	118635	2000 x 300	271,-	<b>184,-</b>
WR2-312	118637	1200 x 300	376,-	<b>253,-</b>
WR2-314	118638	1400 x 300	400,-	<b>271,-</b>
WR2-316	118639	1600 x 300	427,-	<b>290,-</b>
WR2-318	118640	1800 x 300	457,-	<b>310,-</b>
WR2-320	118641	2000 x 300	486,-	<b>329,-</b>

**KALT / HEISSBUFFET**

- Speisenausgabe aus **Edelstahl 1.4301** mit statisch **gekühlter** Wanne +4° bis +8° C (GREEN) bzw. **beheizte** Wanne +60° bis +90° C (RED)
- Verchromter Stahlrahmen auf Rädern
- Abgerundete Ecken - leichte Reinigung
- Elektronische Steuereinheit
- Standarddekor: Wenge / Hemlock alternativ in allen RAL-Farben erhältlich (Aufpreis: 10 %)
- Fixe Haube aus Glas
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- Fahrbar auf Rollen, 2 mit Feststellbremse
- **ES-GREEN:** automatische Abtaugung, Kältemittel R290
- Kombinierbar zu Buffetlandschaften
- Optional: Tabletrutschen, Tellerspender, etc.
- **Achtung** - Zwischenstege und GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten



**ES-GREEN PLUS 4**

**TABLETRUTSCHE  
LÄNGSSEITE  
CNS  
NETTO € 340,-**

STATT € 4.065,-

**3.350,-**

Modell	Wenge	Hemlock	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Fassung (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ES-Green Plus 4	140140	140141	229 W / 230 V	+4 / +8° C	1494 x 650 x 1288	GN 4/1 - 200	4.065,-	<b>3.350,-</b>
ES-Red Plus 4	144933	144930	3050 W / 230 V	+60° / +90° C	1494 x 650 x 1288	GN 4/1 - 200	4.940,-	<b>4.070,-</b>

**SB 40**



**KALT / HEISSBUFFET**

- Speisenausgabe aus **Edelstahl 1.4301** mit statisch **gekühlter** Wanne +2° bis +10° C bzw. **beheizte** Wanne +20° bis +90° C
- Abgerundete Ecken - leichte Reinigung
- Elektronische Steuereinheit
- Automatische Abtaugung
- Kältemittel R290
- Standarddekor: Wenge / Eiche
- Fixe Haube aus Glas
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- Fahrbar auf Rollen, 2 mit Feststellbremse
- Kombinierbar zu Buffetlandschaften
- Inklusive beidseitige Tabletrutschen (920 x 250 mm / klappbar)
- **Achtung** - Zwischenstege und GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten

AB €

**2.935,-**

Modell	Wenge	Eiche	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Kapazität (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SB 40 C	136660	148788	3000 W / 230 V	+20° / +90° C	1442 x 950 x 1370	GN 4/1	3.665,-	<b>2.935,-</b>
SB 40 F	136197	148779	500 W / 230 V	+2° / +10° C	1442 x 950 x 1370	GN 4/1	3.755,-	<b>2.994,-</b>



# AUSGABE

## PANORAMA-KÜHL- ODER TIEFKÜHLVITRINE

- Steckerfertige Panoramakühl- oder Tiefkühlvitrine (Umluftkühlung)
- Unterbau und Rahmenkonstruktion aus lackiertem Stahl Schwarz
- Vollglas-Tür mit magnetischem Verschluss und integriertem Griff
- 5 verstellbare Etagen aus gehärtetem Glas (Maße siehe Tabelle)
- Rundum Isolierverglasung Thermopane
- LED-Innenbeleuchtung
- Temperatur: +2° bis +10°C bzw. -5° / bis -20°C (bei 25 °C UT)
- Elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Automatische Abtauung
- Fahrbar auf 4 Rollen (2 mit Feststeller)
- **Kältemittel R290 / Klimaklasse 3**



**NEU**



STATT € 3.145,-

**2.578,-**

RD600

Modell	Art.-Nr.	Anwendung	Anschlusswert	Glasetagen	Maße: B x T x H (mm)	Nettoinhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
RD 600 F	150166	Kühlen	420 W / 230 V	5 x 445 x 455	600 x 645 x 1850	360 L	3.145,-	<b>2.578,-</b>
RD 800 F	150323	Kühlen	440 W / 230 V	5 x 665 x 455	800 x 645 x 1850	480 L	3.995,-	<b>3.275,-</b>
RDN600 F	150324	Tiefkühlen	1250 W / 230 V	5 x 445 x 455	600 x 645 x 1850	360 L	5.780,-	<b>4.741,-</b>
RDN800 F	150325	Tiefkühlen	1250 W / 230 V	5 x 665 x 455	800 x 645 x 1850	480 L	6.190,-	<b>5.074,-</b>

## HD800

**NEU**



STATT € 1.780,-

**1.594,-**

## PANORAMA-WARMHALTE- ODER KÜHLVITRINE

- Steckerfertige Panoramakühlvitrine (Ausführung Umluft gekühlt oder beheizt)
- Unterbau und Rahmenkonstruktion aus rostfreiem Edelstahl
- 440 mm hoher, eckiger Glasaufbau
- Innenraum geeignet für GN1/1 oder EN60/40 (Mod. 800 2xGN1/1 bzw. Mod. 1200 3xGN1/1)
- 5-seitiger Panorama-Glaseinblick, rundum Isolierverglasung Thermopane
- Bedienseitig mit Schiebegläsern
- LED-Innenbeleuchtung
- Temperatur: +2° bis +10°C bzw. +20° bis +90°C (bei 25 °C UT)
- Elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Automatische Abtauung
- **Kältemittel R290 / Klimaklasse 4**

Modell	Art.-Nr.	Anwendung	Anschlusswert	Glasetagen	Maße: B x T x H (mm)	Kapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
HD 800	139402	Warmhalten	3 kW / 230 V	2 x 645 x 490	785 x 680 x 735	2 x GN1/1	1.780,-	<b>1.594,-</b>
HD 1200	139403	Warmhalten	3 kW / 230 V	2 x 1045 x 490	1195 x 680 x 735	3 x GN1/1	2.620,-	<b>2.095,-</b>
CD 800	134731	Kühlen	440 W / 230 V	2 x 645 x 490	785 x 680 x 735	2 x GN1/1	2.740,-	<b>2.256,-</b>
CD 1200	134911	Kühlen	455 W / 230 V	2 x 1045 x 490	1195 x 680 x 735	3 x GN1/1	3.395,-	<b>2.798,-</b>

# 42 SPÜLSYSTEME



## ASM GLÄSER- UND GESCHIRRSPIELER

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Tür**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW**
- Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülgutes
- **Elektronische Steuerung** mit 2 Programmen (GLS) bzw. 3 Programmen (GSS)
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter
- **Version GLS 145/GSS 165\*** mit eingebautem Reinigerdosiergerät

GLS 144



**SERIENAUSSTATTUNG:**

- 2 Gläserkörbe  
390 x 390 mm
- 1 Besteckköcher
- Schläuche werkseitig montiert

STATT € 1.727,-

**1.259,-**

GSS 164



**SERIENAUSSTATTUNG:**

- 1 Gläserkorb + 1 Universalkorb  
500 x 500 mm
- 1 Besteckköcher
- Schläuche werkseitig montiert


STATT € 2.722,-

**1.979,-**



**Konstruktion ECC**

- Komplette aus Edelstahl, mit tiefgezogenen Korbführungen (einfache Reinigung)



**Waschsystem EWT**

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integr. Waschwasserverteiler

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: BxTxH (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 144	135090	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	1.727,-	<b>1.259,-</b>
GLS 144 D	135091	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	2.003,-	<b>1.435,-</b>
GLS 145*	149791	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	1.899,-	<b>1.437,-</b>
GSS 164	135092	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	2.722,-	<b>1.979,-</b>
GSS 164 D	135093	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	2.975,-	<b>2.164,-</b>
GSS 165*	150756	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	2.924,-	<b>2.165,-</b>

# SPÜLSYSTEME

## ASM GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion** aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- **Einfaches, intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen: 90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme 60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- **Vollausstattung** mit Reinigerdosierpumpe, Klarspüldosierpumpe sowie Ablaufpumpe
- Garantierte Hygiene durch Frischwassersystem
- **Tanksiebe sowie Spülarne komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Autom. Selbstreinigung, Rückfluss-Sicherung
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter



GLS 4200

**30%**  
**ENERGIE**  
SPAREN

- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 1 Gläserkorb  
400 x 400 mm (Kunststoff)
  - 1 Gläserkorb  
400 x 400 mm (Draht)
  - 1 Besteckköcher (Kunststoff)

STATT € 3.449,-

**2.340,-**



GSS 5100

**30%**  
**ENERGIE**  
SPAREN

STATT € 4.494,-


**3.049,-**

- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 1 Tellerkorb  
500 x 500 mm (Kunststoff)
  - 1 Gläserkorb  
500 x 500 mm (Kunststoff)
  - 1 Besteckeinsatz (Kunststoff)



### 3-stufiges Öko-Filtersystem

Reduziert den Reiniger- und Wasserverbrauch um bis zu 30 Prozent!




### Vollausstattung

- Ablaufpumpe
- Frischwassersystem
- Reinigerdosiergerät
- Klarspülerdosiergerät



### Doppelwandige Konstruktion

- Rostfrei (AISI304)
- Doppelwandig mit tiefgezogenem Waschtank



### Elektronische Steuerung

- Mit einfachem, intuitivem Bedienfeld

ASM

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 4200	140300	3,1 kW / 230 V	2,3 L	460 x 600 x 705	7 L	315 mm	3.449,-	<b>2.340,-</b>
GLS 4200 D	140852	3,1 kW / 230 V	2,3 L	460 x 600 x 705	7 L	315 mm	3.686,-	<b>2.500,-</b>
GSS 5100	134055	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	4.494,-	<b>3.049,-</b>
GSS 5100 D	134056	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	4.767,-	<b>3.234,-</b>

# 44 SPÜLSYSTEME



OCEAN 41 D

30%  
ENERGIE  
SPAREN

STATT € 2.254,-

**1.675,-**



### Konstruktion ECC

- Komplett aus Edelstahl, doppelwandig, mit tiefgezogener Korbführung (einfache Reinigung)



### Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integriertem Waschwasserverteiler



### Elektronische Steuerung ELI

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30%



### Laugenfilter-system EDS

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30%

## OCEAN GLÄSER / GESCHIRRSPÜLER

- **Robuste, hygienische Konstruktion komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- Wascharme aus hochwertigem Kunststoff
- Thermostopsystem f. garantierte Nachspültemperatur
- Tank- und Boilerheizung
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür**
- EDD: Elektr. **Dosierung von Reiniger u. Klarspüler** für ein hervorragendes Waschergebnis. Integrierte autom. Füllstandüberwachung der Reinigungschemie
- ECC: **Hygieneoptimierte Konstruktion** durch die Verwendung von tiefgezogenen Materialien
- EWT: **Strömungsoptimierte Wasserführung** reduziert die Energiekosten der Waschpumpe bis zu 30%
- EHW: Intelligente Heizleistungsverteilung verbessert die Temperaturstabilität in Tank u. Boiler, dadurch: beschleunigte Aufheizzeit, optimales Spülergebnis
- ELI: **Intelligente digitale Steuerung** mit einer Vielzahl an Spezialprogrammen für beste Spülergebnisse. Reduziert Servicekosten durch vereinfachte Bedienung und Diagnosesystem
- EDS: **Patent. Laugenfeinfiltersystem** ermöglicht hervorragendes Reinigungsergebnis und Reduktion des Wasser- u. Reinigungsmittelverbrauches um bis zu 30%
- Modelle SD mit eingebautem Wasserenthärter
- Modelle CDE mit eingebauter Ablauf- u. Nachspülpumpe



OCEAN 61 D

30%  
ENERGIE  
SPAREN

STATT € 3.203,-

**2.389,-**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
OCEAN 41 D	135774	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	2.254,-	<b>1.675,-</b>
OCEAN 41 SD	139021	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	2.526,-	<b>1.864,-</b>
OCEAN 41 CDE	139023	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	2.928,-	<b>2.245,-</b>
OCEAN 61 D	139025	6,8 kW / 400 V	1,9 L	575 x 605 x 820	20 L	3.203,-	<b>2.389,-</b>
OCEAN 61 SD	139026	6,8 kW / 400 V	1,9 L	575 x 605 x 820	20 L	3.498,-	<b>2.588,-</b>
OCEAN 61 CDE	139029	6,8 kW / 400 V	1,9 L	575 x 605 x 820	20 L	3.845,-	<b>2.935,-</b>

# SPÜLSYSTEME

## RIVER GLÄSER / GESCHIRRSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:**  
Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Wasserenthärter TDE**  
**(Optional):** Permanente Wasserenthärtung regeneriert parallel zum Waschprogramm ohne Programmzeit-Verlängerung.



RIVER 43 CDE

STATT € 3.797,-

**2.689,-**

**30%**  
**ENERGIE**  
SPAREN

RIVER 63 CDE



STATT € 4.939,-

**3.555,-**



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 43 CDE	135518	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	3.797,-	<b>2.689,-</b>
RIVER 43 TDE	135519	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	4.174,-	<b>3.047,-</b>
RIVER 63 CDE	135522	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	4.939,-	<b>3.555,-</b>
RIVER 63 TDE	135523	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	5.374,-	<b>3.895,-</b>

# 46 SPÜLSYSTEME

HGS 185



KORBMASSE:  
500 x 500 mm

Symbolfoto

**ZU- UND ABLAUFTISCHE**  
Modell: PA 120  
Modell: PAL 120  
**NETTO € 1.655,-**

STATT € 5.207,-

**3.695,-**

## DURCHSCHUB-GESCHIRRSPÜLER

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Haube**
- **Tiefgezogene Korbführung**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW**  
neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung**  
mit 3 Programmen
- **Laugenfiltersystem EDS:**  
2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Korbmaße 500 x 500 mm**
- Mod. **Niagara 82 CD** mit eingebauter Spülmitteldosierung und drucklosem Boiler

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 185	144387	8,7kW / 400 V	2,1 L	450 mm	724 x 818 x 1529/2010	5.207,-	<b>3.695,-</b>
NIAGARA 82 CD	147737	10,2kW / 400 V	1,9 L	465 mm	633 x 755 x 1565/2080	6.190,-	<b>4.598,-</b>

## UNIVERSALSPÜLER MISTRAL / NIAGARA

- **Universalspülmaschine mit Frontbeladung**
- Doppelwandige Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- Wascharme aus hochwertigem Kunststoff
- Spül- u. Klarspülmitteldosiergerät, Ablaufpumpe
- Weitere Features siehe Seite 44
- **Optional:**  
Große Auswahl an Korbeinsätzen für Bleche, Fleischerkisten, etc.

STATT € 4.060,-

**3.399,-**

MISTRAL 241 X DE



KORBMASSE:  
500 x 600 mm

NIAGARA 243 DE



KORBMASSE:  
560 x 630 mm

STATT € 7.165,-

**5.995,-**

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MISTRAL 241 X DE	143877	9,8 kW / 400 V	2,4L	405 mm	600 x 700 x 850	4.060,-	<b>3.399,-</b>
NIAGARA 243 DE	139213	10,5 kW / 400 V	3,0 L	650 mm	720 x 820 x 1727	7.165,-	<b>5.995,-</b>

# SPÜLSYSTEME

## RIVER DURCHSCHUBSPÜLER

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Edelstahl**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:** Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung ESI**
- **Frischwassersystem EDT:** Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene
- **Filtersystem ETF:** effektives 3-Stufen Filtersystem zur permanenten Reinigung d. Waschlauge reduziert Reinigerverbrauch u. Verschmutzung d. Waschdüsen
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Nachspülsystem ERT**  
Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck u. Temperatur von 85° C
- **Ergonomisches Haubenliftsystem ELS**

### Wärmerückgewinnung NRG

- **Automatische Dampfabsaugung und Wärmerückgewinnung**
- Bis zu 30 % Energieersparnis
- Verminderte Dampffreisetzung
- Kein bauseitiger Dunstabzug notwendig
- Verbesserte Arbeitsumgebung



STATT € 12.030,-

**8.775,-**

## RIVER 83 CDE

STATT € 7.641,-

**5.345,-**



**KORBMASSE:**  
500 x 500 mm

### ZU- UND ABLAUFTISCHE

Modell: PA 120  
Modell: PAL 120

**NETTO € 1.655,-**

**30%**  
**ENERGIE**  
SPAREN

## RIVER 93 NRG

**KORBMASSE:**  
500 x 600 mm



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 83 CDE	135524	10,2 kW / 400 V	2,0 L	465 mm	633 x 755 x 1565/2080	7.641,-	<b>5.345,-</b>
RIVER 83 NRG	135526	10,2 kW / 400 V	2,0 L	465 mm	633 x 755 x 2264	10.259,-	<b>7.479,-</b>
RIVER 93 CDE	135527	12,5 kW / 400 V	2,1 L	465 mm	788 x 755 x 1565/2080	9.426,-	<b>6.875,-</b>
RIVER 93 NRG	135529	12,5 kW / 400 V	2,1 L	465 mm	788 x 755 x 2264	12.030,-	<b>8.775,-</b>

# 48 SPÜLSYSTEME

## BWT SYSTEM BESTMAX (Entkarbonisierung)

- Hocheffizienter Kalkschutz für **Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Eiswürfler**
- **Entfernt unerwünschte Begleitstoffe** im Wasser (**Kalk, Chlor, Natrium, etc.**)
- **Einsteiger-Set** bestehend aus platzsparendem Multi-Stage-Filter, Schlauchset, Kontrollwasserzähler, Filterkopf
- Wechsel-Filterkartuschen in verschiedensten Größen ab Lager erhältlich



Modell	Art.-Nr.	Kapazität A*	Kapazität B	Preis €
Set XL	140357	4.690 lt.	6.800 lt.	<b>360,-</b>
Set 2XL	140358	8.270 lt.	12.000 lt.	<b>434,-</b>

\*A) Kombidämpfer (25% Verschnitt)

B) Espressomaschinen (45% Verschnitt) / 10°dH

## BESTCLEAR SYSTEM (Voll- bzw. Teilentsalzung)

- Hocheffizienter Kalkschutz für **Gläser- und Geschirrspüler**
- **Entfernt unerwünschte Begleitstoffe** im Wasser (**Kalk, Salz, Chlor, Chloride, Partikel, Gips, etc.**)
- **Einsteiger-Set** bestehend aus Mischbett-Filterkartusche, Schlauchset, Kontrollwasserzähler, Filterkopf
- Wechsel-Filterkartuschen in 2 Größen ab Lager erhältlich



Modell	Art.-Nr.	Kapazität *	Preis €
Set 2XL	140359	9.720 lt.	<b>385,-</b>
Set 2XL Extra	140360	3.300 lt.	<b>385,-</b>

\*Kapazität in Litern für gewerbliche Spülmaschinen / 10°dH (10% Verschnitt)

## SPÜLMASCHINENKÖRBE



- **Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt**
- Robuste Ausführung, optimale Wasserzirkulation
- Standardmaß 500 x 500 mm
- Große Auswahl an weiteren Ausführungen auf Anfrage

Modell	Art.-Nr.	Maße B x T x H (mm)	Preis €
Geschirrkorb Teller	141627	500 x 500 x 100	<b>23,-</b>
Grundkorb Großmaschig	141535	500 x 500 x 100	<b>23,-</b>
Besteckkorb Feinmaschig	141624	500 x 500 x 100	<b>23,-</b>

## SYSTEMREINIGER / KLARSPÜLER



- **Ökologische, umweltfreundliche Alternative**
- **Ausgezeichnete Schmutz- und Fettlösekraft**, maximale Reinigungsleistung
- Ökologisch abbaubar, unschädlich für Mensch und Tier
- **Ungefährliche Handhabung (nicht ätzend)**
- **Frei von NTA, Chlor, Phosphat**
- Kein Gefahrstoff, keine Versand- o. Lagervorschriften

Modell	Art.-Nr.	Gebinde	Preis €
Reiniger 7200	138945	11 Kg	<b>72,-</b>
Klarspüler GT700	138944	10 Kg	<b>73,-</b>



**Gastronomie-Technik Luka**  
Ruster Strasse 17 - 19 Top2  
7000 Eisenstadt

Telefon: 0676/930 78 25 oder 0676/930 79 26  
Fax: 02682/ 61 429  
email: [office@gastrotechnik.co](mailto:office@gastrotechnik.co)  
web: [www.gastrotechnik.co](http://www.gastrotechnik.co)

Preisgültigkeit bis 31.12.2024 / Ab Werk Schörfing, Österreich. Verkauf nur solange der Vorrat reicht.  
Alle angegebenen Preise sind Kassapreise exkl. MwSt. Auf Wunsch: Lieferung und Montage gegen Aufpreis.  
Es gelten unsere AGB. Gewährleistung 12 Monate auf Ersatzteile (24 Monate bei entsprechender Kennzeichnung).  
Vorbehaltlich Irrtum, Satz- u. Druckfehler